



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง _____ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ว ๒๑๙ _____ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประเพณีและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)

เรียน เลขาธิการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

() ทราบ

() ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(/) ทราบและถือปฏิบัติ

พ.อ.

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๓
ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ ๒๐๔๙๖ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/๒๓๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง ปรับปรุงแก้ไขรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน ๙ รายการ ตาม รายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/>

ที่หนังสือเวียนกองคลัง / การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
๓. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
๔. แจ้ง งานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

พนักงานปฏิบัติงาน

๑๖ กย.๒๕๕๙

คำสั่ง

ทราบ

ปฏิบัติตาม

๑๘ ก.ย.๒๕๕๙

๑๘ ก.ย.๒๕๕๙

๑๖ กย.๕๗

(นางนันทน์ ธนภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

๑๘ ก.ย.๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๓๒



กองกลาง
เลขรับ 81233

วันที่ 15 ก.ย. 2557

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขรับ 11072
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/พิเศษ ว ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดรายการ อัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลจากทางราชการ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแก้ไขรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

๑. แก้ไขรายการ หน่วย และหมายเหตุ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

๑.๑ รหัส ๒๔๐๖ (๒.๑) เครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูด (Speech processor)

๑.๒ รหัส ๒๔๐๗ (๒.๒) ขดลวดส่งต่อสัญญาณและแม่เหล็ก (transmitter/magnet)

๑.๓ รหัส ๒๔๐๘ (๒.๓) สายไฟเชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูดเข้ากับขดลวดส่งต่อสัญญาณ (coil cable)

๑.๔ รหัส ๒๔๐๙ (๒.๔) แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable battery)

๑.๕ รหัส ๒๔๑๐ (๒.๕) แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้

๑.๖ รหัส ๒๕๐๒ เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการผู้ที่อายุตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

๑.๗ รหัส ๕๒๐๕ แคปซูลส่องตรวจลำไส้เล็ก (Small bowel videocapsule endoscopy)

๒. แก้ไขรหัสรายการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๒.๑ รหัส ๒๗๐๔ อุปกรณ์หนุนสายเสียง (Thyroplasty prosthesis) แก้ไขเป็น รหัส ๒๗๐๕

๒.๒ รหัส ๘๐๕๗ โลหะตามขาขนาดใหญ่มีข้อเข้าล็อกได้ แก้ไขเป็น รหัส ๘๕๐๗

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางชนันท์ เวชชา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๔๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลังตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๒.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

รหัส อุปกรณ์	ลำดับ ที่	ประเภท	หน่วย	ราคา ไม่เกิน (บาท)
		หมวด ๒ คา หู คอ จมูก		
๒๔๐๖		๒.๔.๖ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูด (Speech processor)	ชิ้นละ	๒๐๐,๐๐๐
		หมายเหตุ เบิกได้ ๑ ชิ้น/๕ ปี ในกรณีชำรุดจนซ่อมไม่ได้		
๒๔๐๗		๒.๔.๗ ขดลวดส่งต่อสัญญาณและแม่เหล็ก (transmitter/magnet)	ชิ้นละ	๑๐,๐๐๐
		หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชิ้น/ปี ในกรณีชำรุดจนซ่อมไม่ได้		
๒๔๐๘		๒.๔.๘ สายไฟเชื่อมต่อ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูดเข้ากับขดลวดส่งต่อสัญญาณ (coil cable)	ชิ้นละ	๓,๕๐๐
		หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชิ้น/ปี ในกรณีชำรุดจนซ่อมไม่ได้		
๒๔๐๙		๒.๔.๙ แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable battery)	ชุดละ	๑๙,๐๐๐
		หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชุด (๒ ชิ้น)/๒ ปี		
๒๔๑๐		๒.๔.๑๐ แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้	ชุดละ	๙,๐๐๐
		หมายเหตุ เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชุด (๑๘๐ ก้อน)/ปี และราคาไม่เกินก้อนละ ๕๐ บาท		
๒๕๐๒		๒.๕.๒ เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ	ข้างละ	๑๓,๕๐๐
		ลักษณะ เครื่องช่วยฟัง		
๒๗๐๕		๒.๗.๕ อุปกรณ์ท่อนสายเสียง (Thyroplasty prosthesis)	ชิ้นละ	๗,๐๐๐
		ลักษณะ เป็นสารโพลีเมอร์ ไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อร่างกาย เป็นลักษณะคล้ายลิ้น มีหลายขนาด		
		ข้อบ่งชี้		
		๑. เสียงแหบที่เกิดจากสายเสียงที่เป็นอัมพาตหรือสายเสียงฝ่อ		
		๒. การสำลักที่เกิดจากสายเสียงปิดไม่สนิทหรือสายเสียงเป็นอัมพาต		
		คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา โสต ศอ นาสิกแพทย์		
		คุณสมบัติของสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีสายเสียงเป็นอัมพาต		
		หมวด ๕ ทางเดินอาหาร		
๕๒๐๕		๕.๒.๕ แคปซูลส่องตรวจลำไส้เล็ก (Small bowel videocapsule endoscopy)	แคปซูลละ	๒๒,๐๐๐
		ลักษณะ เป็น capsule สำหรับให้คนไข้กลืนโดยมีกล้องติดตรงส่วนปลายเพื่อบันทึกภาพขณะเคลื่อนตัวผ่านลำไส้เล็ก		
		ข้อบ่งชี้		
		๑. Obscure GI Bleeding คือ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารโดยอาจเป็น overt bleeding หรือ occult bleeding โดยยังไม่ทราบสาเหตุหลังจากได้รับการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่แล้ว โดยสาเหตุเลือดออกอาจเป็น telangiectasia, ulcers, erosions, inflammation, tumor หรือความผิดปกติแต่กำเนิดอื่นๆ ก็ได้		
		๒. ประเมิน Crohn's disease ในส่วนของลำไส้เล็กที่กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่เข้าไม่ถึง		
		๓. ตรวจหาและประเมินขอบเขตของเนื้องอกในลำไส้เล็ก เช่น lymphoma, neuroendocrine tumor, Peutz-Jegher syndrome adenocarcinoma ที่ตรวจไม่พบโดยวิธี CT scan หรือ Long GI study		
		คุณสมบัติของแพทย์ผู้ส่งใช้		
		๑. อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร		
		๒. ศัลยแพทย์ทั่วไป (วว ศัลยศาสตร์)		
		หมวด ๘ วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู		
๘๕๐๗		๘.๕.๗ โลหะตามขนาดใหญ่มิฉะนั้นเข้าล็อกได้	ข้างละ	๑๒,๐๐๐

