



ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายแพทย์บรรณกิจ โจนนาภิวัฒน์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจ โจนนาภิวัฒน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (M๖๑๐๘๐๐๓๔๖๒๔) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

| ลำดับ ที่ | รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| ๑ | P๖๑๐๘๐๐๔๘๘๒๒ | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๓ รายการ | ๓,๕๑๓,๗๖๕.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๑ |

รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๓ รายการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|-------|--|-------|-------|--------------|------------|
| ๑ | Harddisk Computer ขนาด ๑ TB หรือสูงกว่า ๓.๕" Seagate Barracuda ๖๔ MB แบบ SATA-III ๗๒๐๐ รอบ | ๒๐๐ | ชุด | ๒,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | Harddisk Notebook ขนาดความจุ ๑ TB หรือสูงกว่า ๒.๕" Seagate ๑๒๘ MB แบบ SATA-III ๕๔๐๐ รอบ | ๕๐ | ชุด | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๓ | DDR๓ Ram ๔GB Bus ๑๖๐๐ MHz Kingston for Notebook | ๒๐ | แถว | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔ | Solid State Drive (SSD) ๒๔๐ GB Kingston Hyper-X Savage (SHSS๓๗A/๒๔๐G) แบบ SATA III | ๑๐ | ชุด | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๕ | CHI LA Power Supply Computer ATX ๘๐๐ Watt IDE ๓ Ports, SATA ๓ Port | ๑๐๐ | ชุด | ๖๘๕.๐๐ | ๖๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๖ | Microsoft Wired Basic Optical Mouse ๖๐๐ | ๓๐๐ | ชุด | ๓๐๐.๐๐ | ๙๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๗ | Graphic Card MSI GT๗๑๐ ๒GB DDR๓ | ๑๐ | ชุด | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๘ | Printer Cable USB ๒.๐ ๑.๘M Dtech AM/BM Rohs | ๑๐๐ | เส้น | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๙ | External HDD ยี่ห้อ Western Digital รุ่น WD My Passport Ultra ความจุ ๒ TB | ๒ | Unit | ๓,๗๙๐.๐๐ | ๗,๕๘๐.๐๐ |
| ๑๐ | External HDD ยี่ห้อ Western My Passport รุ่น WD ความจุ ๒TB | ๕ | Unit | ๒,๘๙๐.๐๐ | ๑๔,๔๕๐.๐๐ |
| ๑๑ | HDD ยี่ห้อ Western Digital รุ่น WD Black ความจุ ๒ TB (๑U, ๒๔ Port) | ๓ | unit | ๔,๗๙๐.๐๐ | ๑๔,๓๗๐.๐๐ |
| ๑๒ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด SSD(SSD Harddisk) ขนาด ๒๔๐ GB ยี่ห้อ Kingston รุ่น Hyperx Savage SATA-๓-๐๔๓๒๐๔๙๐๓๑ | ๔ | Unit | ๓,๔๙๐.๐๐ | ๑๓,๙๖๐.๐๐ |
| ๑๓ | Wireless Lan Access Point ยี่ห้อ Huawei รุ่น AP๕๐๑๐DN | ๓ | Unit | ๑๖,๕๐๐.๐๐ | ๔๙,๕๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|--|----|------|--------|----------|
| ๑๔ | ปากกา S-Pen สำหรับแทปเล็ต Samsung | ๕ | Unit | ๘๙๐.๐๐ | ๔,๔๕๐.๐๐ |
| ๑๕ | Converter HDMI เป็น VGA (AUDIO) Cable | ๑๐ | อัน | ๒๕๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ |
| ๑๖ | สาย Stereo ๓.๕ mm. ตัวเมีย (คู่) เป็น Stereo ๓.๕ mm. ตัวผู้ (เดี่ยว) | ๑๐ | เส้น | ๑๙๐.๐๐ | ๑,๙๐๐.๐๐ |
| ๑๗ | สาย Stereo ๓.๕ mm. เป็น AV ขาวแดง (M>MM) ยาว ๑๕ เมตร | ๑๐ | เส้น | ๒๙๙.๐๐ | ๒,๙๙๐.๐๐ |
| ๑๘ | สาย RCA หัวใส่ ๔ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ เมตร/เส้น PK-๔P๑๐M | ๑๐ | เส้น | ๑๙๐.๐๐ | ๑,๙๐๐.๐๐ |
| ๑๙ | สาย AV เข้า ๑ ออก ๑ ยาว ๒๐ เมตร (M>M) | ๒๐ | เส้น | ๒๙๙.๐๐ | ๕,๙๘๐.๐๐ |
| ๒๐ | สาย AV เข้า ๑ ออก ๑ ยาว ๑๐ เมตร (M>M) | ๒๐ | เส้น | ๑๙๙.๐๐ | ๓,๙๘๐.๐๐ |
| ๒๑ | Converter RCA เป็น Mono ๖.๕ mm. VK๑๐๔๓๗ | ๒๐ | อัน | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๒๒ | Converter RCA เป็น Stereo ๖.๕ mm. | ๒๐ | อัน | ๔๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ |
| ๒๓ | Converter mono ๓.๕ mm. เป็น RCA เข้า ๑ ออก ๒ (M>FF) VK๑๐๓๘๑ | ๒๐ | อัน | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๒๔ | Converter stereo ๓.๕ mm. เป็น RCA เข้า ๑ ออก ๒ (M>FF) VK๑๐๓๘๒ | ๒๐ | อัน | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๒๕ | Converter ๓.๕ mm. เป็น RCA เข้า ๑ ออก ๑ (M>F) | ๓๐ | อัน | ๒๐.๐๐ | ๖๐๐.๐๐ |
| ๒๖ | Adapter RCA (AV) เข้า ๑ ออก ๑ (F>F) หัวต่อยาว | ๒๐ | อัน | ๒๙.๐๐ | ๕๘๐.๐๐ |
| ๒๗ | Converter ๓.๕ mm. to ๓.๕ mm. (F>F) VK๑๐๔๑๕ | ๒๐ | อัน | ๑๘.๐๐ | ๓๖๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|--|----|------|-----------|-----------|
| ๒๘ | Converter ๖.๕ mm. to mono ๓.๕ mm. (F>M) VK๑๐๓๔๒ | ๒๐ | อื่น | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๒๙ | Converter ๖.๕ mm. to stereo ๓.๕ mm. (F>M) VK๑๐๓๔๓ | ๒๐ | อื่น | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๓๐ | Converter ๓.๕ mm. to stereo ๖.๕ mm. (F>M) VK๑๐๓๔๔ | ๒๐ | อื่น | ๑๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐ |
| ๓๑ | Converter RCA to ๓.๕ mm. (FF>F) ตัวเมียทั้ง ๒ ด้าน เข้า ๑ ออก ๒ | ๒๐ | อื่น | ๔๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ |
| ๓๒ | Converter RCA to RCA (FF>F) ตัวเมียทั้ง ๒ ด้าน- เข้า ๑ ออก ๒ | ๒๐ | อื่น | ๔๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ |
| ๓๓ | Converter RCA to RCA (M>FF) เข้า ๑ ออก ๒ | ๒๐ | อื่น | ๔๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ |
| ๓๔ | Converter RCA to BNC (F>M) ตัวเมีย-ตัวผู้ HS-๓๓๘ | ๒๐ | อื่น | ๒๕.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๓๕ | Converter BNC to RCA (F>M) ตัวเมีย-ตัวผู้ HS-๓๓๙ | ๒๐ | อื่น | ๒๕.๐๐ | ๕๐๐.๐๐ |
| ๓๖ | Lightning to HDMI adapter | ๓ | ขึ้น | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ |
| ๓๗ | Lightning to VGA adapter | ๓ | ขึ้น | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ |
| ๓๘ | USB-C VGA Multiport Adapter (USB-C to VGA adapter) | ๓ | ขึ้น | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ |
| ๓๙ | USB-C HDMI Multiport Adapter (USB-C to HDMI adapter) | ๓ | ขึ้น | ๒,๑๐๐.๐๐ | ๖,๓๐๐.๐๐ |
| ๔๐ | อุปกรณ์สลับสัญญาณวิดีโอแบบ SDI Roland V-๑SDI ๓G-SDI video switcher | ๑ | ขึ้น | ๕๓,๐๐๐.๐๐ | ๕๓,๐๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|------------|
| ๔๑ | อุปกรณ์แปลงสัญญาณวิดีโอ Datavideo DAC-๗๐ SD/HD/๓G- SDI Up/Down/Cross Converter | ๘ | ชิ้น | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๒ | อุปกรณ์แปลงสัญญาณวิดีโอ Blackmagic Mini Converter Optical Fiber ๔k | ๔ | ชิ้น | ๒๐,๐๕๐.๐๐ | ๘๐,๒๐๐.๐๐ |
| ๔๓ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณวิดีโอ SDI AJA HD๕DA-๑๙๔ HD-SDI/SDI serial digital distribution amplifier | ๔ | ชิ้น | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๔ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI เข้า ๑ ออก ๔ HDMI Splitter ๑๙๔ (Aten) | ๔ | ชิ้น | ๗,๕๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๕ | USB ๓.๐ HDMI SDI HD Copture/Recorder/Streaming box (Aten) | ๒ | ชิ้น | ๑๑,๙๐๐.๐๐ | ๒๓,๘๐๐.๐๐ |
| ๔๖ | สาย HDMI ยาว ๒๐ เมตร (Aten) | ๖ | เส้น | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๗ | สาย HDMI ยาว ๑๐ เมตร (Aten) | ๑๐ | เส้น | ๖๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๔๘ | D-Link Switch DGS-๑๐๕ ขนาด ๕ Port ความเร็ว Gigabit ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps | ๒๐ | Unit | ๖๙๐.๐๐ | ๑๓,๘๐๐.๐๐ |
| ๔๙ | สาย CAT๖ UTP Cable (๓๐๕m/Box) AMP (๒๓AWG) Original ยี่ห้อ AMP (สีฟ้า) | ๑,๕๒๕ | เมตร | ๑๓.๐๐ | ๑๙,๘๒๕.๐๐ |
| ๕๐ | CAT๖ Locking Plug BOOT ยี่ห้อ Link US-๖๐๒๔ | ๘๐๐ | Unit | ๕.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๕๑ | หัว Lan RJ-๔๕ Cat๖ Plug ๒ ยี่ห้อ Link US-๑๐๐๔ | ๔๐๐ | Unit | ๗.๐๐ | ๒,๘๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|----------|-----------|
| ๕๒ | SURFACE Mount Box ยี่ห้อ Link US-๒๔๐๑ | ๑๐๐ | Unit | ๑๘.๐๐ | ๑,๘๐๐.๐๐ |
| ๕๓ | หัวตัวเมีย CAT๖ RJ-๔๕ Modular Jack link US-๑๐๐๖STF | ๗๐ | Unit | ๗๕.๐๐ | ๕,๒๕๐.๐๐ |
| ๕๔ | In-Line Coupler Cat๖ ยี่ห้อ Link รุ่น US-๔๐๐๖ | ๔๐ | unit | ๘๐.๐๐ | ๓,๒๐๐.๐๐ |
| ๕๕ | ๒.๕ Enclosure Orico USB ๓.๐ SSD (๒๕๖๙S๓) (Black) | ๖ | Unit | ๘๓๐.๐๐ | ๕,๙๘๐.๐๐ |
| ๕๖ | HDD ยี่ห้อ Western Digital รุ่น WD Black ความจุ ๑ TB | ๑๐ | unit | ๒,๘๖๐.๐๐ | ๒๘,๖๐๐.๐๐ |
| ๕๗ | HDD ยี่ห้อ Western Digital รุ่น WD Black ความจุ ๒ TB | ๑๐ | Unit | ๔,๘๕๐.๐๐ | ๔๘,๕๐๐.๐๐ |
| ๕๘ | Wireless Lan Access Point ยี่ห้อ Linksys EA๘๕๐๐ AC๒๖๐๐ | ๕ | Unit | ๙,๓๔๐.๐๐ | ๔๖,๗๐๐.๐๐ |
| ๕๙ | Wireless LAN Access Point ยี่ห้อ Ubiquiti Rocket M๕ Access Point | ๖ | Unit | ๓,๖๐๐.๐๐ | ๒๑,๖๐๐.๐๐ |
| ๖๐ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด SSD ขนาด ๒๔๐ GB SSD Kingston Hyperx Savage SATA-๓ | ๑๕ | Unit | ๓,๘๙๐.๐๐ | ๕๘,๓๕๐.๐๐ |
| ๖๑ | Microsoft Wireless Mobile Mouse ๑๘๕๐ | ๑๕ | Unit | ๕๙๐.๐๐ | ๘,๘๕๐.๐๐ |
| ๖๒ | Network PDU ๒๐ Universal Outlet(Circuit Breaker๓๒A+ Current-Voltage-Energy Meter) Link CH-๒๐๙๒๐ | ๑๐ | ชุด | ๙,๒๐๐.๐๐ | ๙๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๓ | Patch Cord UTP CAT๖ สวมยาว ๓ Meters | ๖๐ | Unit | ๙๔.๐๐ | ๕,๖๔๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|--|----|------|----------|-----------|
| ๖๔ | Patch Cord UTP CAT ๖ ความยาว ๕ Metres | ๒๐ | Unit | ๑๒๕.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐ |
| ๖๕ | Patch Cord UTP CAT ๖ ความยาว ๑๐ Metres (๑U, ๒๔ Port) | ๔๐ | Unit | ๑๘๓.๐๐ | ๗,๓๒๐.๐๐ |
| ๖๖ | แผงกระจายสายพร้อมตัวเมีย CAT ๖ ยี่ห้อ AMP (๑U, ๒๔ Port) | ๑๖ | Unit | ๓,๕๐๐.๐๐ | ๕๖,๐๐๐.๐๐ |
| ๖๗ | SC to LC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๕ Meteres ยี่ห้อ Link | ๒๐ | Unit | ๒๘๐.๐๐ | ๕,๖๐๐.๐๐ |
| ๖๘ | ST to LC Multi mode Fiber Duplex Patch Cord ๑๕ Meteres ยี่ห้อ link | ๑๐ | Unit | ๕๓๕.๐๐ | ๕,๓๕๐.๐๐ |
| ๖๙ | LC to LC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๓ Meteres ยี่ห้อ link | ๒๐ | Unit | ๒๗๐.๐๐ | ๕,๔๐๐.๐๐ |
| ๗๐ | อุปกรณ์ Media Converter ยี่ห้อ Link รุ่น UT-๑๓๑๐ | ๑๖ | Unit | ๓,๑๘๐.๐๐ | ๕๑,๐๔๐.๐๐ |
| ๗๑ | SFP Module Single mode ยี่ห้อ Link (UT-๙๑๒๕-๑๐) | ๑๒ | Unit | ๗๙๐.๐๐ | ๙,๔๘๐.๐๐ |
| ๗๒ | SFP Module Multi mode ยี่ห้อ Link (UT-๙๑๒๕-๐๒) | ๑๖ | Unit | ๑,๖๙๐.๐๐ | ๒๗,๐๔๐.๐๐ |
| ๗๓ | FC to LC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๑๕ Meters ยี่ห้อ Link | ๘ | unit | ๔๗๐.๐๐ | ๓,๗๖๐.๐๐ |
| ๗๔ | FC to LC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๓ Meters ยี่ห้อ Link | ๑๐ | | ๒๗๐.๐๐ | ๒,๗๐๐.๐๐ |
| ๗๕ | FC to SC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๑๕ Meters ยี่ห้อ Link | ๘ | unit | ๔๕๐.๐๐ | ๓,๖๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|---|----|------|------------|------------|
| ๗๖ | FC to SC Single mode Fiber Duplex Patch Cord ๓ Meters ยี่ห้อ Link | ๑๖ | unit | ๒๕๐.๐๐ | ๔,๐๐๐.๐๐ |
| ๗๗ | SFP Module Single mode ยี่ห้อ Link (UT-๙๓๓๑๐-๑๐) ๑๐ G | ๑๐ | unit | ๔,๑๖๐.๐๐ | ๔๑,๖๐๐.๐๐ |
| ๗๘ | APC Rack-mount Transfer Switches (AP๗๗๒๑) | ๓ | unit | ๓๐,๙๐๐.๐๐ | ๙๒,๗๐๐.๐๐ |
| ๗๙ | DVD External ยี่ห้อ Lenovo Thinkpad Ultra Slim | ๑ | Unit | ๑,๙๔๐.๐๐ | ๑,๙๔๐.๐๐ |
| ๘๐ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด ๑๐ Portswitch ๑๐ Port ยี่ห้อ Cisco SG๓๐๐-๑๐PP-K๙ Managed | ๘ | Unit | ๙,๘๒๐.๐๐ | ๗๘,๕๖๐.๐๐ |
| ๘๑ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด ๒๔ Port Switch ยี่ห้อ Alcatel รุ่น OS๖๔๕๐-๒๔ | ๑๐ | Unit | ๔๔,๕๐๐.๐๐ | ๔๔๕,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๒ | สาย Lan UTP Outdoor ๓๐๕M/Roll US-๙๑๐๖M | ๔ | Unit | ๔,๗๐๐.๐๐ | ๑๘,๘๐๐.๐๐ |
| ๘๓ | พัดลมตู้ Rack Heavy Duty Fan Set ๒ Bearing | ๑๐ | Unit | ๙๙๘.๐๐ | ๙,๙๘๐.๐๐ |
| ๘๔ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด Switch ๒๔ Ports Fast Ethernet ยี่ห้อ Alcatel รุ่น OS๖๘๖๐E-๒๔ | ๔ | Unit | ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๕ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิด SSD(SSD Harddisk) ขนาด ๔๘๐ GB ยี่ห้อ Sandisk Extreme PRO (SDSSDXPS) | ๘ | Unit | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ |
| ๘๖ | SFP-RJ๔๕, ๑๐๐๐ Base-T UT-๙๑๒๕-T | ๑๐ | Unit | ๑,๓๐๐.๐๐ | ๑๓,๐๐๐.๐๐ |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| ๘๗ | Adapter ST to SC Duplex UF-H๐๔๖ | ๒๐ | Unit | ๗๖.๐๐ | ๑,๕๒๐.๐๐ |
| ๘๘ | Adapter SC to FC UF-H๐๕๘ | ๒๐ | Unit | ๖๕.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ |
| ๘๙ | Adapter SC to FC UF-H๐๔๕ | ๒๐ | Unit | ๖๕.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ |
| ๙๐ | Adapter SC to FC UF-H๐๔๘ | ๒๐ | Unit | ๖๕.๐๐ | ๑,๓๐๐.๐๐ |
| ๙๑ | SSD External Samsung T๑ ๒๕๐ GB | ๔ | Unit | ๔,๓๗๐.๐๐ | ๑๗,๔๘๐.๐๐ |
| ๙๒ | Link Face Plate ๑ Port US-๒๐๐๑ | ๓๐๐ | ชิ้น | ๓๐.๐๐ | ๙,๐๐๐.๐๐ |
| ๙๓ | Link US-๒๐๑๕-Wall Box ๒"x๔" US-๒๐๑๕ | ๒๐๐ | เส้น | ๒๕.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |

รวม ๙๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๑๓,๗๖๕.๐๐ บาท

(สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)