

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ มีทั้งหมด ๔ ชุด
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๙
 วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๗๘,๕๖๔.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่น
 แปดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) กล่าวคือ

รายการ	ราคากลาง	
	ราคา/ชุด	ราคารวม
รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๙ ชุด	๒๓,๘๓๐	๗,๐๘๕,๓๗๐
รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๒ ชุด	๒๕,๘๐๐	๕๑,๖๖๐
รายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จำนวน ๑ ชุด	๔๕,๙๓๔	๔๕,๙๓๔
รายการที่ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระดับสูง จำนวน ๔ ชุด	๕๓,๙๐๐	๒๑๒,๖๐๐

แหล่งที่มาของราคากลาง จาก ร้านค้า/ผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่

๕) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๕.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการ |
| ๕.๓ นายอนันต์ เดชพรอม | กรรมการ |
| ๕.๔ นายเมธี สะอาดล้วน | กรรมการ |
| ๕.๕ นายประเสริฐ แก้วอาภัย | กรรมการ |
| ๕.๖ นางศศิมา คำราพิช | เลขานุการ |

(นายเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตของงาน (TOR)

ประกวดราคากล่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งต้องของหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยมีความชำรุดทรุดโทรม และบางหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจานนี้ บางหน่วยงานยังมีการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้มีการจัดซื้อหามาทดแทน และเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ –

๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลงานการขายในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓/๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจและจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จครบถ้วน ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันตรวจรับงานงดสูตร้าย โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการขายพร้อมการยื่นเอกสารประกวดราคา

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนเชือแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๓.๔ ผู้ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสนค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคากล่อง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคากล่อง

๓.๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย บัญชีกลางที่เว็บไซต์คุณย์อุปัลจดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นกรณีจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. สถานที่ติดตั้ง / ส่งมอบ

คุณภาพตามรายการที่ ๑ - ๔ จะต้องส่งมอบ พร้อมติดตั้ง ณ หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด

๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จำนวน ๓๙ ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๕.๑.๑. แผงวงจรหลัก

๕.๑.๑.๑ เมน้ำยประมวลผลกลาง (CPU) เทียบได้ไม่ต่ำกว่า intel core i๕-๗th generation

ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz ซึ่งมี
หน่วยความจำแบบ Cache ขนาด ๘ MB หรือต่ำกว่า

๕.๑.๑.๒ แผงวงจรหลัก Chipset สนับสนุนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางตามข้อ ๑.๑

๕.๑.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR๔ หรือต่ำกว่า และ FSB ไม่ต่ำกว่า

๒๑๓๓ MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๕.๑.๑.๔ มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง โดยอยู่ด้านหน้า อย่างน้อย ๒ ช่อง

๕.๑.๑.๕ มีพอร์ต VGA หรือ Display หรือ HDMI ชนิดละไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๕.๑.๑.๖ มี Slot PCI Express X๑๖ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot และ PCI Express X๑

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot

๕.๑.๑.๗ มีส่วนควบคุมการแสดงผลแบบแยกจากแผงวงจรหลัก มีหน่วยความจำ ขนาดไม่

น้อยกว่า ๒ GB หรือต่ำกว่า

๕.๑.๑.๘ มี Ethernet Controller ติดตั้งอยู่บน แผงวงจรหลัก (Built-in) ซึ่งรองรับความเร็ว

๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps โดยมี Interface แบบ RJ-๔๕

๕.๑.๒. หน่วยความจำสำรอง

๕.๑.๒.๑ มี Media Card Reader สามารถอ่านสื่อบันทึกภายในอกได้ไม่ต่ำกว่า ๓ ชนิด ซึ่งติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง

๕.๑.๒.๒ Hard Disk Drive แบบ SATA๓ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑ TB ความเร็วไม่น้อยกว่า

๗๗๐๐ รอบต่อนาที

๕.๑.๓. პანლიმპ์และเม้าส์

๕.๑.๓.๑ პანლიმპ์แบบ USB มีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษพิมพ์ติดแป้นอย่างถาวร

๕.๑.๓.๒ เม้าส์แบบ Optical Scroll แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๕.๑.๔. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ x ๙๐๐ pixels มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑ และ Response Time ไม่เกิน ๕ ms โดยมีพอร์ตเชื่อมต่อซึ่งรองรับพอร์ตในข้อ ๕.๑.๑.๔ พร้อมสายสัญญาณจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เส้น

๕.๑.๕. มี DVD+/-RW Drive Super Multi Burner หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย แบบติดตั้งภายใน

๕.๑.๖. มีระบบมัลติมีเดียที่มี Sound System แบบ High-definition Audio หรือดีกว่า

๕.๑.๗. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) เป็นแบบ Mini tower หรือ Small Form Factor

๕.๑.๘. มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗/ Starter Edition หรือดีกว่า ซึ่งมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๑.๙. ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเม้าส์ ต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านี้ไว้บนอุปกรณ์อย่างตราจากโรงงานผลิต

๕.๑.๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย

๕.๑.๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online support ซึ่งให้บริการ Download Driver ผ่านอินเทอร์เน็ต

๕.๑.๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC

๕.๑.๑๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CE หรือ CB

๕.๑.๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เช่น Epeat, RoHS, Energy Star

๕.๑.๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๕.๑.๑๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ Onsite Service

๕.๑.๑๗. ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA ที่มีคุณสมบัติดังนี้

๕.๑.๑๘. มีช่องสำหรับต่อไฟฟ้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพได้ เป็นอย่างน้อย

๕.๑.๑๙. ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ และความถี่ ๕๐ Hz ได้

๕.๑.๒๐. ๓ ช่อง หรือแบบอื่น ที่เป็น UNIVERSAL OUTLET เพื่อสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กทุกประเภท

๕.๑.๒๑. แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Sealed Lead Acid หรือชนิดอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา

๕.๑.๑๙. ๕ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที ที่ Full Load ของอุปกรณ์ต่อพ่วง

๕.๑.๑๙/๑ มีระบบป้องกันความเสียหาย Overload Protection

๕.๑.๑๙/๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๕.๑.๑๙/๔ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสถาบัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ แห่ง เช่น CE หรือ มอก. ๑๒๗๑-

๑๔๕๔๕๔ เป็นต้น

๕.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้

๕.๒.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เทียบได้ไม่ต่ำกว่า intel Core i๓/ ๘th generation ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz ซึ่งมีหน่วยความจำแบบ Cache ขนาด ๔ MB หรือต่ำกว่า

๕.๒.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR๓ หรือต่ำกว่า และ FSB ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐๐ MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๕.๒.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแรงงานจรอัลล์ ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๕.๒.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) แบบ SATA ๓.๐ ขนาดความจุ ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย ที่ ๕,๔๐๐ รอบต่อนาที หรือต่ำกว่า

๕.๒.๕ มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ความละเอียด ๑๖๐๐x๑๐๘๐ pixels

๕.๒.๖ มี DVD+/-RW Drive Super Multi Burner หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย แบบติดตั้งภายใน

๕.๒.๗ สามารถใช้งาน Wireless (๕๐๒.๑๑ b/g/n) และ Bluetooth ได้ เป็นอย่างน้อย

๕.๒.๘ มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗/ Starter Edition หรือต่ำกว่า ซึ่งมีลิขสิทธิ์ การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๒.๙ มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อภายนอกแบบ VGA หรือ HDMI แต่ละชนิดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Port

๕.๒.๑๐ มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ USB อายุน้อย ๓ Ports โดยเป็น USB ๓.๐ อายุน้อย ๒ Port และเป็น USB ๒.๐ อายุน้อย ๑ Port

๕.๒.๑๑ มี Media Card Reader สามารถอ่านสื่อบันทึกภายนอกได้ไม่ต่ำกว่า ๔ ชนิด ซึ่งติดตั้งภายในตัวเครื่อง

๕.๒.๑๒. มีกล้อง (web Camera) ที่มีความละเอียด ๓๒๐p แบบ Built-in หรือต่ำกว่า

๕.๒.๑๓. มีเมมัสแบบ Optical USB หรือต่ำกว่า โดยต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และประกอบตราเครื่องหมายการค้านี้ไว้บนอุปกรณ์อย่าง瞭然จากโรงงานผลิต

๕.๒.๑๖. มีกรอบเป้าใส่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พื้นฐาน เป็นอย่างน้อย

๕.๒.๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบิชต์ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีคุณย์บริการอยู่ในประเทศไทย

๕.๒.๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online support ซึ่งให้บริการ Download Driver ผ่านอินเทอร์เน็ต

๕.๒.๑๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการ放กระจาด เม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC

๕.๒.๒๐. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CE หรือ CB

๕.๒.๒๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ENERGY STAR Energy ,EPEAT,Rohs.

๕.๒.๒๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๕.๒.๒๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอและอุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ Onsite Service

๕.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบที่๒ (Tablet) จำนวน ๑ ชุดมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้

๕.๓.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เทียบได้ไม่ต่ำกว่า intel Core i๕ ๖th generation

๕.๓.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR๓ หรือดีกว่า และ FSB ไม่ต่ำกว่า ๑๖๐๐ MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

๕.๓.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) แบบ SSD ขนาดความจุ ๑๖๘ GB จำนวน ๑ หน่วย

๕.๓.๔ มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙.๓ นิ้ว ความละเอียด ๒๖๗๖x๑๔๔ pixels และสามารถใช้งานระบบสัมผัสได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด (Multi Touch Screen)

๕.๓.๕ สามารถใช้งาน Wireless (๘๐๒.๑๑ b/g/n/ac) และ Bluetooth ๔.๐ ได้เป็นอย่างน้อย

๕.๓.๖ มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๑๐ pro หรือดีกว่า ซึ่งมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๓.๗ มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อภายนอกแบบ mini จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Port

๕.๓.๘ มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ USB อย่างน้อย ๑ Ports โดยเป็น USB ๓.๐

- ๔.๓.๙ มี Media Card Reader สามารถอ่านสื่อบันทึกภายนอก แบบ Micro-USB ได้
- ๔.๓.๑๐ มีกล้อง (web Camera) ด้านหน้าและเอียด ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล และด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ ล้านพิกเซล แบบ Built-in หรือตีกั่ง
- ๔.๓.๑๑. มีลำโพงสเตอริโอ แบบ built-in
- ๔.๓.๑๒. มีปากกาสำหรับ touch screen พร้อมกับตัวเครื่อง
- ๔.๓.๑๓. มีคีย์บอร์ดแบบปีดหน้าจอแสดงผล พร้อมตัวอักษรภาษาไทย-อังกฤษ สามารถต่อตัวเครื่อง
- ๔.๓.๑๔. มีสาย VGA สำหรับเชื่อมต่อเพื่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล
- ๔.๓.๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา มีขนาดน้ำหนักไม่เกิน ๐.๗๙ กิโลกรัม แบตเตอรี่
- ๔.๓.๑๖. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาของบริษัทที่ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย
- ๔.๓.๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่เสนอและอุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระดับสูง จำนวน ๔ ชุด มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้
- ๔.๔.๑ แ朋วงจรหลัก
- ๔.๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งชุดต้องอยู่ในสภาพการผลิตระดับ workstation
- ๔.๔.๑.๒ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เทียบได้ไม่ต่ำกว่า intel core i⁷ Generation ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz ซึ่งมีหน่วยความจำแบบ Cache ขนาด ๘ MB หรือ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เทียบได้ไม่ต่ำกว่า intel Xeon E๓-๑๒๓๑V₃ ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz ซึ่งมีหน่วยความจำแบบ Cache ขนาด ๘ MB
- ๔.๔.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ UDIMM (ECC) DDR๓ หรือตีกั่ง ๒๑๐๐ MHz ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๔.๔.๑.๔ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋วงจรหลัก เทียบได้ไม่ต่ำกว่า NVIDIA Quadro K๑๒๐ ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๔.๔.๑.๕ มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง โดยอยู่ด้านหน้าอย่างน้อย ๒ ช่อง และด้านหลังอย่างน้อย ๖ ช่อง
- ๔.๔.๑.๖ มีพอร์ต VGA หรือ DVI หรือ HDMI หรือ Display port ชนิดละไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๔.๑.๗ มี Slot PCI Express X๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot และ PCI Express X๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Slot
- ๔.๔.๑.๘ มี Ethernet Controller แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps

๕.๔.๒ หน่วยความจำสำรอง

๕.๔.๒.๑ มี Media Card Reader สามารถอ่านลื่อบันทึกภายนอกได้ไม่ต่ำกว่า ๓/ ชนิด ซึ่งติดตั้งภายในตัวเครื่อง

๕.๔.๒.๒ Hard Disk Drive แบบ SATA๓ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑TB ความเร็วไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที

๕.๔.๓ แป้นพิมพ์และเมาส์

๕.๔.๓.๑ แป้นพิมพ์แบบ USB มีตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษพิมพ์ติดแป้นอย่างถาวร

๕.๔.๓.๒ เมาส์แบบ Optical Scroll แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๕.๔.๔ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๓ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ X ๑๐๘๐ pixels มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑ และ Response Time ไม่เกิน ๑๖ ms โดยมีพอร์ตเชื่อมต่อซึ่งรองรับบอร์ดในข้อ ๕.๔.๑.๑ พร้อมสายสัญญาณจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เส้น

๕.๔.๕ มี DVD+/-RW Drive Super Multi Burner หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย แบบติดตั้งภายใน

๕.๔.๖ มีระบบมัลติมีเดียที่มี Sound System แบบ High-definition Audio หรือดีกว่า

๕.๔.๗ มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ Starter Edition ๖๔ bit หรือดีกว่า ซึ่งมี- ลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๔.๘ ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์ ต้องเป็นอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านี้ไว้บนอุปกรณ์อย่างตราจากโรงงานผลิต

๕.๔.๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย

๕.๔.๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online support ซึ่งให้บริการ Download Driver ผ่านอินเตอร์เน็ต

๕.๔.๑๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC

๕.๔.๑๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CE หรือ CB

๕.๔.๑๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Epeat ,RoHS และ Energy Star

๕.๔.๑๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๕.๔.๑๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ปี แบบ Onsite Service

๕.๔.๑๖. ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ VA ที่มี คุณสมบัตินี้

๕.๔.๑๖.๑ มีช่องสำหรับต่อไฟฟ้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพได้ เป็นอย่างน้อย

๕.๔.๑๖.๒ ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ และความถี่ ๕๐ Hz ได้

๕.๔.๑๖.๓ มีช่องเสียบไฟ ๓ ช่อง หรือแบบอื่น ที่เป็น UNIVERSAL OUTLET เพื่อสามารถต่อ พ่วงอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กทุกประเภท

๕.๔.๑๖.๔ แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบ Sealed Lead Acid หรือชนิดอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ชนิดไม่ต้องงบดูรักษา

๕.๔.๑๖.๕ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที ที่ Full Load ของอุปกรณ์ต่อฟัง

๕.๔.๑๖.๖ มีระบบป้องกันความเสียหาย Overload Protection

๕.๔.๑๖.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑

๕.๔.๑๖.๘ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสถาบันมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอย่างน้อย ๑ แห่ง เช่น CE หรือ มอก. ๑๒๙๑-๒๕๔๕ เป็นต้น

หมายเหตุ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเสนอราคา

ผู้เสนอราคากทุกรายจะต้องจัดทำรายการเบรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการพิจารณา ตามรูปแบบดังนี้

รายการที่ รายการ	ชื่อ	รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่ห้าง/บริษัท เสนอ	ข้างขึ้นในแต่ละหน้าที่
				ระบุพร้อมระบายนะ สืบขอความสำคัญ กำหนดหัวข้อให้ตรง กับ หมายเลขอหัวข้อ คุณลักษณะเฉพาะ ของมหาวิทยาลัย (ถ้วน มี)

ในกรณีที่ผู้เสนอราคามิได้เสนอรายการเบรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะตามแบบฟอร์มนี้ มหาวิทยาลัยโดย
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเสนอราคาในครั้งนี้

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๖.๑ ระยะเวลาการยื่นราคาก่อสร้าง ๔๕ วัน นับจากวันยื่นของประกาศราคาก่อสร้าง

๖.๒ ระยะเวลาการส่งมอบพร้อมติดตั้ง ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามตามสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘ วิธีการเบิกจ่ายเงิน

แบ่งการเบิกจ่ายเงินออกเป็น ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานพร้อมทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญา และวิธีรับ

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลลัญชprep อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๑๑๑๑, ๓๑๓๙-๙ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๙

E-mail : sasima.k@cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)

(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันต์ เดชพรอม)

(นายประเสริฐ แก้วกาภัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

เลขานุการ

(นายเมธี สะคาดล้วน)

(นางศศิมา คำราพิช)