

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ : งานซื้อรถยนต์กระบะ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐

๓.วันที่กำหนดราคากลาง ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง จาก ร้านค้า/ผู้ประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ

๔.๑.บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

๔.๒.บริษัท โตโยต้าริส จำกัด


๔.๓ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จำกัด

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๕.๑ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ หัวหน้างานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง	กรรมการ
๕.๓ นายวัชชัย ลิทธิราช	กรรมการ
๕.๔ นายถวิล มาละวรรณ	กรรมการ
๕.๕ นายปิยะ นัยภาศรี	กรรมการ
๕.๖ นายอภิชาติ อนนทยี	กรรมการ
๕.๗ นางศศิมา คำราพิช	เลขานุการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(หัวหน้างานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง) (นายวัชชัย ลิทธิราช)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายถวิล มาละวรรณ) (นายปิยะ นัยภาศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เลขานุการ

(นายอภิชาติ อนนทยี) (นางศศิมา คำราพิช)

อนุมัติ

(นางเขารัตน์ วัชรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตของงานการจัดซื้อรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

.....

๑.ความเป็นมา

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการดูแลสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการดำเนินการมีความจำเป็นในการใช้ยานพาหนะในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์จัดหารถยนต์กระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อยานพาหนะ ใช้ในงานหน่วยไฟฟ้า งานสาธารณูปการและซ่อมบำรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีการประกอบกิจการในการผลิตและจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีบริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขายเพื่อจำหน่ายทั่วไปที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองหรือยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา และนำเสนอผลงานที่ผ่านมา

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันประกาศซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓.๗ ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)

๓.๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องยินยอม การรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

๔. คุณสมบัติเฉพาะรถยนต์กระบะ ๔ ประตูและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน พวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้ กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัล ล็อค ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันที ราคาที่เสนอเป็นราคารวมทุกประเภทและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เครื่องยนต์ดีเซล

๔.๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ ลูกสูบ ๑๖ วาล์ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ซี.ซี. ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที พร้อมเทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์

๔.๑.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๑.๓.๑ ครัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

๔.๑.๓.๒ เกียร์ธรรมดา เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๑.๓.๓ สามารถเลือกใช้งานได้แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยไม่ต้องหยุดรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๓.๔ ระบบเพื่องท้ายเป็นแบบ Limited Slip Rear Differential หรือ Differential Lock

๔.๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑.๔.๑ เป็นแบบพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๔.๑.๕ ระบบกันสะเทือน

๔.๑.๕.๑ หน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอลล์สปริงและเหล็กกันโคลงหลังเป็นแบบแหนบซ้อน

๔.๑.๖ ระบบเบรก

๔.๑.๖.๑ เป็นระบบเบรก ABS, ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๔.๑.๖.๒ มีเบรกมือห้ามล้อจอดพักตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ตัวถังและกระบะบรรทุก

๔.๑.๗.๑ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายใน ด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอด มีที่นั่งภายในได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนหน้า/หลัง, และปรับเอนได้

๔.๑.๗.๒ มีพนักพิงศีรษะสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง

๔.๑.๗.๓ เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ,

๔.๑.๗.๔ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ ตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง

๔.๑.๗.๕ มีประตูเปิด-ปิด ข้างละ ๒ บาน แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติปรับด้วยไฟฟ้า

๔.๑.๗.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านคนขับและผู้โดยสาร

๔.๑.๗.๗ กระจกด้านหน้าต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)

๔.๑.๗.๘ กระจกมองหลังอย่างน้อย ๑ บานและกระจกมองข้างอย่างน้อย ๒ บาน

๔.๑.๗.๙ มีระบบปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็ว ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับพร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗.๑๐ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก

๔.๑.๗.๑๑ มีที่บังแดด ๒ จุดด้านคนขับและผู้โดยสาร

๔.๑.๗.๑๒ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๑.๗.๑๓ กระเบเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายปิด-เปิดได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง

๔.๑.๗.๑๔ ติดตั้งฟื้นฟูกระบะผลิตจากวัสดุกันสนิมโดยไม่ใช้ระบบเจาะ

๔.๑.๘ ขนาดล้อและยาง

๔.๑.๘.๑ ยางเป็น Mud Terrain ขนาดเดียวกันทุกล้อ พร้อมยางอะไหล่

๔.๑.๘.๒ ขนาดขอบยางไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ – R ๑๗ พร้อมล้ออัลลอยที่มีขนาด
เหมาะสมกับยาง

๔.๑.๙ ขนาดรถ

๔.๑.๙.๑ มีความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม.

๔.๑.๙.๒ มีความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มม.

๔.๑.๙.๓ มีความสูงตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม.

๔.๑.๙.๔ ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มม.

๔.๑.๙.๕ ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มม.

๔.๑.๑๐ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๔.๑.๑๐.๑ ติดตั้งวิทยุสื่อสารพร้อมเสาอากาศมีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์รวมอุปกรณ์
และตั้งค่า พร้อมใช้งานและได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขเรียบร้อย

๔.๑.๑๐.๒ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถยนต์รูปทรงออกแบบเป็นกระจกมองหลัง ไม่
เกาะเกาะสายตาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ ,บันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อ Start
รถยนต์ และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์,ภาพคมชัดด้วยฟังก์ชันปรับ
แสงคมชัดอัตโนมัติ, ความละเอียดของกล้องคมชัดระดับ Full HD ๑๐๘๐P,
เลนส์ไวด์มุมมองกว้างถึง ๑๒๐ องศา Sensor AR ๐.๓๓๐, พร้อม Micro SD
card ไม่ต่ำกว่า ๓๒ GB

๔.๑.๑๐.๓ ติดตั้ง Win Warn ๙.๕ xp ขนาดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ปอนด์
แบบฝังในกันชนหน้ารถ

๔.๑.๑๐.๔ ไฟฉายสปอร์ตไลท์แบบมือถือ ชนิดหลอด LED Work Lamp กลม ๔ นิ้ว,
๒๗ Watt แบบฐานแม่เหล็กพร้อมสายเลียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้

๔.๑.๑๐.๕ ไฟไซเรน LED กลมแบบ ๒ ฟังก์ชัน (กระพริบ,หมุน) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ฐาน ๖.๕ นิ้ว สีเหลือง ชนิดแม่เหล็กติดหลังเก๋งแบบสายใช้สำหรับที่จุดบุหรี่ใน
รถยนต์มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ ม.

๔.๑.๑๐.๖ มีถังดับเพลิงในรถขนาด ๕ ปอนด์ (ชนิดถังสีเขียว)

๔.๑.๑๐.๗ ติดตั้งโรลบาร์หลัง ทำจากเหล็กอย่างดีสีดำ

- ๔.๑.๑๐.๘ มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิเงินเคลือบที่ ๑ ชุดประกอบด้วย สายพวงแบตเตอรี่ขนาด ๓๕ ตร.มม. ยาว ๓ ม. ,ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง, สายลากรถ,ไฟสปอตไลท์ชนิดใช้กับที่จุดบุหรี่
- ๔.๑.๑๐.๙ ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกทุกบานความทึบแสง ไม่เกิน ๔๐% กระจกหน้าต่างติดฟิล์มแบบเต็มบานความทึบแสงไม่เกิน ๔๐ %
- ๔.๑.๑๐.๑๐ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ FM / AM และ CD / MP๓ พร้อมลำโพง มีช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- ๔.๑.๑๐.๑๑ กันชนหน้าขึ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๐.๑๒ กันชนท้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๐.๑๓ ติดตั้งคิ้วกันสาดประตู และมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียน หน้า - หลัง
- ๔.๑.๑๐.๑๔ ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดประตูด้านหน้า ๒ ข้างมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- ๔.๑.๑๐.๑๕ ติดสติกเกอร์ด้านตรงกระจกหนัารถ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ความสูงของตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๔.๑.๑๐.๑๖ สีของตัวรถเป็นสี Aluminum Metallic หรือ สี Silver Metallic

๔.๑.๑๑ เงื่อนไขและการรับประกัน

- ๔.๑.๑๑.๑ ผู้เสนอราคาเป็นผู้จำหน่ายที่มีอำนาจเต็มในการทำนิติกรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ๔.๑.๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบสมุดคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา
- ๔.๑.๑๑.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถอุปกรณ์และในความควบคุมของรถยนต์ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
- ๔.๑.๑๑.๔ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย
- ๔.๑.๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบรถให้กับมหาวิทยาลัยฯ ก่อนรับเงินค่ารถยนต์
- ๔.๑.๑๑.๖ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ๔.๑.๑๒.๗ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา
- ๔.๑.๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๔.๑.๑๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

๕. งบประมาณสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน ๑ งวด หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๖. ข้อกำหนดระยะเวลาส่งมอบ๙๐..... วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยจะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาโดยไม่พิจารณาการจัดซื้อครั้งนี้เลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๘. ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดการจัดซื้อครั้งนี้ ที่สามารถติดต่อได้ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๔๑๑๒๔,๓๑๓๖-๘ โทรสาร ๐๕๓ ๙๔๑๑๓๙, E-mail : sasima.k@ cmu.ac.th

(ลงชื่อ)


(นายนิคม บัววังโปง)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

(ลงชื่อ)


(นายสุวิทย์ สิริสุทธิ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายรัชชัย สิริธราษ)

กรรมการ

หัวหน้างานบริการสาธารณูปการและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)


(นายพิเชต มาลสุวรรณ)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายปิยะ นัยภาครี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอภิชาติ อนนทยี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางศศิมา คำราพิช)

เลขานุการ



(นางสาววัลลภ วิริยะพงศ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่