



ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๕๕ รายการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์จะซื้อ วัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน ๕๕ รายการ ตามรายการดังนี้.-

(ตั้งรายละเอียดแนบท้าย)
- ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ให้มาฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่ม ในวันที่ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุดังกล่าว มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารออื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ วัน ประกาศ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา 15.00 น.

ณ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงาน

พัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยจัดหา

พัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ นายทรงศิลป์ ชื้อสตัย

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข 053-945283 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ คุณาวิถิตกุล)

รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 55 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	โซลินอยด์วาล์วสตีม ขนาด 1/2" คอยล์ 220 VAC	24	ตัว		
2	โซลินอยด์วาล์วสตีมขนาด 1" 220 VAC	6	ตัว		
3	สตีมแทรปเทอร์โมไดนามิกส์ ขนาด 1/2"	12	ตัว		
4	สตีมแทรปเทอร์โมไดนามิกส์ 3/4"	6	ตัว		
5	สตีมแทรปเทอร์โมไดนามิกส์ 1"	12	ตัว		
6	รีดิวซ์วาล์วสตีมขนาด 1/2"	3	ตัว		
7	รีดิวซ์วาล์วสตีมขนาด 1"	3	ตัว		
8	โซลินอยด์แก๊ส 1/2" 0-50 psi	2	ตัว		
9	รีดิวซ์วาล์วแก๊ส ขนาด 1/2" 0-50 Psi	2	ตัว		
10	ปะเก็นฝาหอยใช้กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 650 แรงม้า	24	วง		
11	ปะเก็นแมนโฮ	4	วง		
12	บอลวาล์วสตีม CV ขนาด 1/2"	36	ตัว		
13	บอลวาล์วสตีม CV ขนาด 3/4"	24	ตัว		
14	บอลวาล์วสตีม CV 1"	12	ตัว		

15	ท่ออ่อนสตีม 1/2" พร้อมยูเนียนหัวท้ายยาว 50 ซม.	10	เส้น		
16	ท่ออ่อนสตีม 1" ยาว 50 ซม.มียูเนียนหัว-ท้าย	20	เส้น		
17	ท่อ PPR-PN 20 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 20 bar ขนาด 63 mm.	10	เส้น		
18	ท่อ PPR-PN 20 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 20 bar ขนาด 32 mm.	10	เส้น		
19	ท่อ PPR-PN 20 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 20 bar ขนาด 25 mm.	15	เส้น		
20	ท่อ PPR-PN 20 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 20 bar ขนาด 20 mm.	20	เส้น		
21	ท่อ PPR-PN 10 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 10 bar ขนาด 63 mm.	5	เส้น		
22	ท่อ PPR-PN 10 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 10 bar ขนาด 32 mm.	10	เส้น		
23	ท่อ PPR-PN 10 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 10 bar ขนาด 25 mm.	10	เส้น		
24	ท่อ PPR-PN 10 ทนความร้อนไม่น้อยกว่า 60 องศา แรงดันไม่ต่ำกว่า 10 bar ขนาด 20 mm.	20	เส้น		
25	ข้อต่อ PP - R ขนาด 63 มม.	5	ตัว		
26	ข้อต่อ PP - R ขนาด 32 มม.	10	ตัว		
27	ข้อต่อ PP - R ขนาด 25 มม.	10	ตัว		
28	ข้อต่อ PP - R ขนาด 20 มม.	10	ตัว		
29	ข้องอ PP - R 90 องศา ขนาด 63 มม.	10	ตัว		

30	ข้องอ PP - R 90 องศา ขนาด 32 มม.	20	ตัว		
31	ข้องอ PP - R 90 องศา ขนาด 25 มม.	20	ตัว		
32	ข้องอ PP - R 90 องศา ขนาด 20 มม.	20	ตัว		
33	ข้อต่อตรง PP - R ขนาด 63 มม.	6	ตัว		
34	ข้อต่อตรง PP - R ขนาด 32 มม.	10	ตัว		
35	ข้อต่อตรง PP - R ขนาด 25 มม.	15	ตัว		
36	ข้อต่อตรง PP - R ขนาด 20 มม.	20	ตัว		
37	ข้องอ 90 องศา เกลียวใน PPR ขนาด 32 mm.	6	ตัว		
38	ข้องอ 90 องศา เกลียวใน PPR ขนาด 20 mm.	15	ตัว		
39	ข้อต่อสามทาง PPR ขนาด 32 mm.	10	9ว		
40	ข้อต่อสามทาง 1/2" PPR ขนาด 20 mm.	10	ตัว		
41	ข้อต่อเกลียวนอก PPR ขนาด 20 mm.	15	ตัว		
42	ข้อต่อเกลียวใน PPR ขนาด 20 mm.	15	ตัว		
43	ข้อต่อเกลียวในติดผนัง PPR ขนาด 20 mm.	10	ตัว		
44	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PPR ขนาด 20 mm.	5	ตัว		

45	ข้อลคกลม PPR 32 mm. ลค 20 mm.	6	ตัว		
46	ข้อลคกลม PPR 25 mm. ลค 20 mm.	10	ตัว		
47	ยูเนียนเกลียวนอก PPR ขนาด 20 mm.	5	ตัว		
48	ยูเนียนเกลียวนอก PPR ขนาด 32 mm.	10	ตัว		
49	สามทางลค 25/20/25	6	ตัว		
50	สามทางลค 20/25/20	6	ตัว		
51	สามทางลค 32/25/32	5	ตัว		
52	สามทางลค 32/25/20	5	ตัว		
53	สามทางลค 32/20/20	5	ตัว		
54	สามทางลค 63/32/63	5	ตัว		
55	สามทางลค 63/25/63	10	ตัว		