



ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๔๗ รายการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์จะซื้อ วัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๔๗ รายการ ตามรายการดังนี้.-

- รายการดังรายละเอียดแนบ จำนวน ๒ แผ่น

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอให้เข้าฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัน ประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการจัดซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองข้อเสนอในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงานพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ นายทรงศิลป์ ชื่อสัตย์ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๔ ๕๒๘๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ่วม นานาใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิบดีสภาทนายความมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดวัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน 48 รายการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|-------|---|-------|-------|--------------|---------|
| 1 | ลื้อ 3" แกนเกลียวหมุนรอบตัว ไม่มีเบรคตราม้าแท้ | 355 | ลื้อ | | |
| 2 | ลื้อ 4" แกนเกลียวหมุนรอบตัว ไม่มีเบรค | 160 | ลื้อ | | |
| 3 | ลื้อแป้น 4" หมุนรอบตัวตราม้าแท้ | 170 | ลื้อ | | |
| 4 | ลื้อคอนดิเนนตัน ขนาด 6 นิ้ว ไม่หมุนรอบตัวยี่ห้อ SWALLOW | 15 | ลื้อ | | |
| 5 | ลื้อแป้น 8" หมุนรอบตัว ตราม้าแท้ | 100 | ลื้อ | | |
| 6 | ลื้อแป้น 8" ไม่หมุนรอบตัว ตราม้าแท้ | 130 | ลื้อ | | |
| 7 | ลื้อแป้น 3" แป้นหมุนรอบตัว ตราม้าแท้ | 15 | ลื้อ | | |
| 8 | ลื้อแป้นขนาด 8" ยี่ห้อ DYNE หมุนรอบตัว | 6 | ลื้อ | | |
| 9 | ลวดเชื่อม โทเบ 2.6 มิลลิเมตร | 20 | กล่อง | | |
| 10 | ใบเลื่อยตัดเหล็กเบอร์ 24 ที มีคิลิปแท้ | 155 | ใบ | | |
| 11 | ตะขอแขวนตัวแอล 1" | 60 | อัน | | |
| 12 | แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" | 30 | แผ่น | | |
| 13 | กลอนโครเมียม ขนาด 3 นิ้ว | 990 | ชุด | | |
| 14 | กลอนโครเมียม ขนาด 4 นิ้ว | 190 | ชุด | | |
| 15 | กลอนโครเมียม ขนาด 6 นิ้ว | 110 | ชุด | | |
| 16 | สายชูพับ 2 ตอน ขนาด 4 นิ้ว | 285 | ตัว | | |
| 17 | บานพับวิทโก้ ขนาด 14 นิ้ว | 80 | กล่อง | | |
| 18 | บานพับอย่างดีมีห่วงพลาสติก 4" (NSK 4") (2 ตัว/กล่อง) | 40 | กล่อง | | |
| 19 | กุญแจแขวน ขนาด 30 มิล | 260 | ชุด | | |
| 20 | กุญแจแขวน ขนาด 50 มิล | 260 | ชุด | | |
| 21 | กุญแจลูกบิดประตู (มีลูกกุญแจเปิด-ปิด) | 275 | ชุด | | |
| 22 | ลูกบิดประตูห้องน้ำ (แบบไม่มีลูก) RMI | 25 | ชุด | | |
| 23 | ขอรับ-ขอสับ ขนาด 6 นิ้ว | 220 | ชุด | | |
| 24 | ขอรับ-ขอสับ ขนาด 8 นิ้ว | 490 | ชุด | | |
| 25 | กระเบื้องลอนคู่ลอนใหญ่ 1.20 เมตร | 80 | แผ่น | | |
| 26 | ยางรองขาที่เหลี่ยมสวมนอก 1"x1" | 360 | อัน | | |
| 27 | ยางรองขาที่เหลี่ยม 1.1/2"x1.1/2"สวมนอก | 135 | อัน | | |
| 28 | น้ำมันชักแห้ง (5 g/ปี๊บ) | 3 | ปี๊บ | | |
| 29 | ทินเนอร์ AAA | 85 | กณ. | | |
| 30 | แปรงทาสี 2 นิ้ว | 40 | อัน | | |
| 31 | แปรงทาสี 3 นิ้ว | 23 | อัน | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|------|--|--|
| 32 | เหล็กโลดเกรด 1"x1" หนา 1.2 มม. | 370 | เส้น | | |
| 33 | เหล็กโลดเกรด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.2 มม. | 115 | เส้น | | |
| 34 | เหล็กโลดเกรด 1.1/2"x1.1/2" หนา 1.2 มม. | 120 | เส้น | | |
| 35 | เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"หนา 1/8" | 20 | เส้น | | |
| 36 | เหล็กฉาก 1.1/2" x1.1/2" หนา 3/16" | 150 | เส้น | | |
| 37 | เหล็กฉาก 1 1/4" x 1 1/4" หนา 1/8" | 60 | เส้น | | |
| 38 | แผ่นอลูมิเนียม 30 ขนาด 1x2 ม. | 33 | แผ่น | | |
| 39 | เส้นกรอบประตูมุ้งลวด TNC | 65 | เส้น | | |
| 40 | คิรีบอร์ดสีขาว 4 มิล ขนาด 4x8 ฟุต | 17 | แผ่น | | |
| 41 | โฟมก้ำสีขาวด้าน ขนาด 4x8 ฟุต 0.8-0.9 มิล | 100 | แผ่น | | |
| 42 | ไม้อัดยาง ขนาด 4 มม. ขนาด 4x8 ฟุต (120x240 ซม.) | 155 | แผ่น | | |
| 43 | ไม้อัดยาง 10 มิล. 4x8 ฟุต ทรายข้าง | 170 | แผ่น | | |
| 44 | ไม้อัดยาง ขนาด 15 มิล 4x8 ฟุต ทรายข้าง | 45 | แผ่น | | |
| 45 | บานประตูไม้เนื้อแข็งเซาะร่องขอบบาน 1.1/2"x4" ขนาด 70x200 ซม. | 50 | บาน | | |
| 46 | บานประตูไม้เนื้อแข็งเซาะร่อง 1.1/2" x 4" ขนาด 80 x 200 ซม. | 50 | บาน | | |
| 47 | บานประตูไม้อัดยางกันน้ำ ขนาด 70x200 ม. | 50 | บาน | | |
| 48 | ล้อ 3" แกนเกลียวละเอียด 1/2" ไม่มีเบรค CATIS | 600 | ล้อ | | |