

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง จัดจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยวิธีคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีสภาพชั้รับจ้างผลิตพัสดุที่จัดจ้างดังกล่าว ดังกล่าว
- ๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔ ผู้ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้าง
- ๕ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นการจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินสดก็ได้
- ๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม โดยจะต้องมีค่ามาตรฐานต่อหน่วยการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๖ รายการ ดังนี้

ตารางแสดงรายละเอียดการทดสอบและค่ามาตรฐานต่อหน่วย

ค่าที่ทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
๑. ความเป็นกรด ด่าง (pH)	๖.๕ - ๘.๕	-
๒. ความขุ่น (Turbidity)	๕	ซิลิกาสเกลยูนิต (Silica scale unit)
๓. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids)	๕๐๐	mg/L
๔. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	๑๐๐	mg/l.

/ ตาราง ต่อ

ค่าที่ทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย
๕. เหล็ก (Fe)	๐.๓	mg/L
๖. แมงกานีส (Mn)	๐.๐๕	mg/L
๗. ตะกั่ว (Pb)	๐.๐๕	mg/L
๘. คลอไรด์ (Cl ⁻ คำนวณเป็นคลอไรด์)	๒๕๐	mg/L
๙. ฟลูออไรด์ (F ⁻ คำนวณเป็นฟลูออไรด์)	๑.๕	mg/L
๑๐. ไนเตรท (NO ₃ ⁻ คำนวณเป็นไนโตรเจน)	๔.๐	mg/L
๑๑. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ไม่เกิน ๒.๒	MPN/๑๐๐ mL
๑๒. อี.โคไล (Escherichia coli)	ตรวจไม่พบ	ใน ๑๐๐ mL
๑๓. Staphylococcus aureus	ตรวจไม่พบ	ใน ๑๐๐ mL
๑๔. Clostridium perfringens	ตรวจไม่พบ	ใน ๑๐๐ mL
๑๕. Salmonella spp	ตรวจไม่พบ	ใน ๑๐๐ mL
๑๖. Total Plate Count หรือ Aerobic Plate Count	≤ ๑๐๐	CFU/ mL

กำหนดการชี้แจงรายละเอียดของงานจ้างฯ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย

กำหนดยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารปฏิบัติการยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๑๑๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเฉลิมเกียรติ ณ บั่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่