



ประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้.-

ผู้มางานอาคารสำนักงานคณะ จำนวน ๑ รายการ

ราคากลางครุภัณฑ์ เป็นเงินจำนวน ๕๓๐,๑๙๘.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
๕. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
 - ๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - ๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - ๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

/กำหนดยื่น....

กำหนดยื่นข้อเสนอด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดข้อเสนอในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๘๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ หรือ Internet: www.ogro.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล)

รักษาการรองคณบดี

รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ผ้า màn อาคารสำนักงานคณะฯ

1. ผ้า màn เป็นผ้าคุณภาพอย่างดีชนิดกันแสงยูวีได้ไม่น้อยกว่า 90 % สีผ้า màn คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดภายหลังจากการคัดเลือกแล้ว โดยผ้าต้องผ่านการเคลือบสารกันน้ำ ซึ่งต้องพิสูจน์ให้คณะกรรมการเห็นได้ว่ามีคุณภาพตามระบุข้างต้นจริง
2. ราง เป็นรางแบบมาตรฐาน ชนิดตัว U อลูมิเนียมชุบสีขาว ลูกกลิ้งพลาสติกอย่างดี หัวท้ายแบบมีลูกกรอกในตัวเพื่อความทนทานของเชือก และความสะดวกในการใช้งาน เชือกสีเทาอย่างดี สามารถทนแรงดึงได้ดี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสีขาวยุติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
3. ผ้า เทป เป็นผ้าเทปชนิดไม่มีรู สำหรับใช้ในการเย็บผ้า màn โดยเฉพาะ มีความสามารถในการทนต่อการซักโดยไม่ยืดหรือหดตัว และทนต่อความร้อนจากการรีดได้ดี โดยไม่ยืดหรือหดตัว
4. ตะขอเป็นตะขอเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี ทนต่อแรงดึงได้สูงโดยไม่หักงอง่าย ไม่เป็นสนิม
5. โซ่ เป็นโซ่สำหรับถ่วงน้ำหนักชายล่างผ้า màn โดยเฉพาะ ไม่เป็นสนิม สามารถถอดออกได้เมื่อต้องการซักผ้า màn และใส่เข้าที่เดิมได้โดยไม่ยืด หรือหด หรือขาด
6. การเย็บ เย็บเป็นจีบ จำนวน 3 จีบเล็ก ต่อ 1 จีบใหญ่ ขนาดความห่างต้องเท่ากันตามความเหมาะสมและสวยงาม ก่อนนำมาจับจีบต้องนำผ้า เทปมาเย็บเข้ากับผ้า เพื่อจับจีบแล้วจีบจะ แข็งแรงและสวยงาม ชายของผ้า màn ต้องเย็บขอบเพื่อกันหลุดลุ่ย ด้านในของชายผ้า màn ร้อยด้วยโซ่เพื่อถ่วงน้ำหนัก ในการเย็บจะต้องเย็บด้วยช่างที่มีฝีมือดี เมื่อนำไปซักจะต้องไม่มีการหลุดลุ่ยที่รอยเย็บ เมื่อเย็บเสร็จจะต้องรีดแต่ละจีบให้ดี โดยใช้ไอน้ำอัดจีบผ้า อย่างดี รีดด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนนำมาติดตั้ง
7. ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพร้อมใบเสนอราคา
8. ผู้เสนอราคาต้องระบุรุ่น และรหัสของสินค้า พร้อมส่งตัวอย่างของผ้าจริงที่เสนอมาพร้อมใบเสนอราคา
9. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
10. หนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ วงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 ราย
11. ผู้รับจ้างจะต้องถอดรางเดิมออกก่อนเข้าดำเนินการติดตั้งรางใหม่ และให้จัดเก็บตามสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
12. รับประกันความชำรุดบกพร่องอย่างน้อย 2 ปี

ขอรับรองว่าการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนด
ในมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ สร.0203/ว.157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519

ลงนาม *Duyr dlm* ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์)

ลงนาม *สมิ* ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางไกรคำ หัสการบัญชา)

ลงนาม *๑/๒5* ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางสาวประทุมวรรณ บัวรินทร์)



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาผู้มางานอาคารสำนักงานคณะฯ

| ห้อง | กว้าง (ม.) | ยาว (ม.) | จำนวน (ชุด) | หมายเหตุ |
|--|------------|----------|-------------|----------|
| อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร | | | | |
| อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 | | | | |
| AO-111 การงาน การคลังและพัสดุ | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| AO-112 การเงิน การคลังและพัสดุ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| AO-112-1 การเงิน การคลังและพัสดุ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| AO-114 งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| AO-115 | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| AO-115 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| โถงทางเดิน | 1.4 | 2.4 | 1 | |
| งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| งานบริหารทั่วไป | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| งานบริหารทั่วไป | 3.6 | 2.4 | 2 | |
| AO-102-1 | 1.1 | 2.1 | 1 | |
| ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| ห้องหน่วยสารสนเทศ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| ห้องพักทานอาหาร | 1.8 | 2.4 | 1 | |
| ห้องอ่านหนังสือ | 2.9 | 2.4 | 1 | |
| ห้องอ่านหนังสือ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| ห้องสมุด | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| ห้องสมุด | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| ห้องสมุด | 3.6 | 2.4 | 2 | |
| โถงทางเดิน 2 ด้าน | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 | | | | |
| AO-204 | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| AO-205 | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| AO-206 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| AO-208 ห้องประชุม 1 | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| AO-209 ห้องประชุม 2 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| AO-210 | 1.4 | 2.4 | 2 | |
| AO-201-3 | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| AO-201-3 ม่านประตูยาว | 3.6 | 2.4 | 1 | |
| AO-201-3 ม่านประตูยาว | 2.1 | 3.02 | 1 | |
| AO-201-3 ม่านกันผนังกลาง | 10 | 3.02 | 1 | |



| ห้อง | กว้าง (ม.) | ยาว (ม.) | จำนวน (ชุด) | หมายเหตุ |
|---|------------|----------|-------------|----------|
| AO-211-1 | 1.66 | 2.4 | 1 | |
| AO-211-3 | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| AO-211-4 | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| AO-211-5 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| AO-211-6 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| โถงทางเดิน ชั้น 2 (2 ฝั่ง) | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| | | | | |
| อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 3 | | | | |
| AO-301 | 2.4 | 2.4 | 16 | |
| AO-301 | 3.6 | 2.4 | 2 | |
| AO-301-1 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| โถงบันได ชั้น 3 | 2.65 | 3.15 | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| อาคาร 1 | | | | |
| อาคาร 1 / ชั้น 1 | | | | |
| BIOT-101 ห้องเรียน (57 คน, สอบ 38 คน) | 2.4 | 2.4 | 5 | |
| BIOT-102 ห้องเก็บข้อสอบ | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| BIOT-103 ห้องเรียน (38 คน, สอบ 26 คน) | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| BIOT-104 ห้องพักคณาจารย์ (common room) | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-105 ห้องหัวหน้าสำนักวิชา (เดิม) ห้องว่าง | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| BIOT-106 ห้องควบคุมระบบน้ำ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-107 ห้องเรียน (25 คน, สอบ 18 คน) | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| BIOT-108 ห้องเรียน (54 คน, สอบ 36 คน) | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| BIOT-109 ห้องเรียน (100 คน, สอบ 66 คน) | 2.4 | 2.4 | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| อาคาร 1 / ชั้น 2 | | | | |
| BIOT-201 ห้องพักนักศึกษา | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-202 ห้องพักนักศึกษา | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-203 ห้องพักนักศึกษา | 2.4 | 2.4 | 1 | |



| ห้อง | กว้าง (ม.) | ยาว (ม.) | จำนวน (ชุด) | หมายเหตุ |
|---|------------|----------|-------------|----------|
| BIOT-204 ห้องพักนักศึกษา | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-205 ห้องพักนักศึกษา | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-206 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 5 | |
| BIOT-207 ห้องเรียน (42 คน, สอบ 28 คน) | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| BIOT-208 ห้องพักอาจารย์ (ผศ.ดร.ศศิธร วงศ์เรือง) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT -209 ห้องพักอาจารย์ (ผศ.ดร.ประเสริฐ) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-210 ห้องกิจกรรมนักศึกษา ป.โท-เอก | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-212 ห้องพักอาจารย์ (อ.ดร.พรพิมล) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-213 ห้องพักอาจารย์ (ผศ.ดร.ชรินทร์) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-214 | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-215 | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-216 ห้องเรียน (35 คน, สอบ 18 คน) | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-217-218 ห้องเรียน (80 คน, สอบ 42 คน) | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| BIOT-219-220 ห้องเรียน (90 คน, สอบ 48 คน) | 2.4 | 2.4 | 4 | |
| | | | | |
| อาคาร 1 / ชั้น 3 | | | | |
| BIOT-301 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 5 | |
| BIOT-303 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 6 | |
| BIOT-305 ห้องพัก (อ.ดร.ทองศักดิ์ ไชยาโส) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-306 ห้องพัก (น.ส.นันทน์ภัส มโนนนท์) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-307 ห้องพัก (นายเสถียร บุญก้า) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-309 ห้องพัก (ดร.ชาติชาย โชนงนุช) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-310 ห้องเก็บเชื้อ | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-314 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 3 | |
| BIOT-315 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 7 | |
| | | | | |
| อาคาร 1 / ชั้น 4 | | | | |
| BIOT-401 ห้องปฏิบัติการ | 2.4 | 2.4 | 7 | |
| BIOT-402 ห้องเบิกจ่ายอุปกรณ์ (ม่านปรับแสง) | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-403 ห้องทดสอบสาร | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-404 ห้องล้างเครื่องมือ | 2.4 | 2.4 | 2 | |
| BIOT-405 ห้องพัก (ผศ.ดร.อำพิน กันธิยะ) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-406 ห้องพัก (นายพงศกร ศักยาภินันท์) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-408 ห้องพัก (อ.ดร.ศุภวัฒน์ สิ้นสว่างวัฒน์) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-409 ห้องพัก (ผศ.ดร.พิสิฐ ศรีสุริยะจันทร์) | 2.4 | 2.4 | 1 | |
| BIOT-410 ห้องปฏิบัติการ Micro | 2.4 | 2.4 | 5 | |

