



ประกาศ คณะกรรมการคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอซื้อพัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ วัสดุงานบ้าน
งานครัว จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี้.-

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - กระดาษชำระ | จำนวน ๔๐,๐๐๐ ม้วน |
| - กระดาษชำระม้วนใหญ่ (๑๒ ม้วน/หีบ) | จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน |

กำหนดวันซื้อขาย ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น.

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และ
ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารทิชชึหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สถาบันทิชชึความคุ้มกันเข่นว่า่นั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ณ วัน ประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อนเป็นธรรม ในการ
จัดซื้อครั้งนี้

๕. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้.-

๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ^{รายจ่าย} หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ^{จัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)} ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์คุณย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕.๓. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้ง ซึ่งมีผลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดคุณสถานที่แล้วรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องเปิดซอง งานพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากผู้ประสังค์จะเสนอราคาไม่มารับฟังคำชี้แจง หรือ การนำชี้แจงสถานที่ถือว่าສละลิทธิ์ และ ประโยชน์ในการรับฟังคำชี้แจงหรือการนำชี้แจงสถานที่ และ ถือว่าผู้ไม่มารับฟังคำชี้แจง หรือ การนำชี้แจงสถานที่ ยินดีปฏิบัติตามคำสั่งชี้แจง หรือ การนำชี้แจงสถานที่ทุกประการ และ ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาผลการ จัดซื้อหรือจ้าง และมีผลผูกพันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในอนาคต

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะกรรมการแพทยศาสตร์ และกำหนดเปิดซองข้อเสนอใน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซองงานพัสดุ สำนักงาน คณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับชื่อเอกสารเชิญชวน ในราคารุ่ดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะกรรมการแพทยศาสตร์ คณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ หรือ สอบถามจากผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ นายจิณณัตร กันทาปิน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ - ๔๓๔๒๒๒ ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้จ่ายค่าสาธารณูปโภค นายนายแพทย์ธนินนิตย์ สิงห์พันธุ์
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์)

รายการงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวมรวม
๑	กระดาษชำระ	๘๐,๐๐๐	ม้วน		
๒	กระดาษชำระม้วนใหญ่ (๑๙ ม้วน/ที่บ)	๑,๐๐๐	ที่บ		

รวมราคา

บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระดายชำราบ

1. กระดายชำราบม้วนใหญ่

- 1.1 กระดายชำราบม้วนใหญ่ (จัม โน้มโรล) สีขาว ซึ่งชั้บน้ำและของเหลวได้ดี เนื้อกระดายย่อยสลายง่ายตามคุณสมบัติของกระดายชำราบ
- 1.2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตรต่อม้วน
- 1.3 ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8.5 เซนติเมตร
- 1.4 กระดายชำราบชนิดชั้นเดียว
- 1.5 ต้องมีรอยปูระห่วงแผ่นเพื่อเพิ่มความประทับใจให้มากขึ้น
- 1.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 1.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดเยี่ยงเวียนใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- 1.8 ไม่ใช้คลอริน หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
- 1.9 ไม่มีการใช้สีในกระบวนการผลิต
- 1.10 สามารถยืนยันด้วยเอกสารจากบริษัทผู้ผลิต ได้ว่า ขบวนการผลิตและคัดสรรวัตถุคุณภาพ มีความปลอดภัยทุกประการ
- 1.11 บรรจุ 12 ม้วน ตอกกล่อง

หมายเหตุ ผู้ขายจะต้องบริการกล่องใส่กระดายชำราบม้วนใหญ่ต่อลอดการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. กระดายชำราบม้วนเล็ก

- 2.1 กระดายชำราบม้วนเดี่ยวสีขาวเนื้อกระดายเหนียวแน่น ซึ่งชั้บน้ำและของเหลวได้ดี ย่อยสลายง่ายตามคุณสมบัติของกระดายชำราบ
- 2.2 กระดายชำราบชนิด 2 ชั้น ต้องมีรอยปูระห่วงแผ่น
- 2.3 ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 9.75 เซนติเมตร
- 2.4 ความยาวต่อม้วน ไม่น้อยกว่า 17 เมตร

