



ประกาศ คณะกรรมการเคมี
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง จำนวน ๑ รายการ

คณะกรรมการเคมี
มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้.-

รายนัดขนาด ๑๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว

ราคากลางครุภัณฑ์ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ มีความสามารถตามกฎหมายไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกเรียกให้มาเป็นบุตรหรือบุตรสาวของทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศักดิ์ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละลิดหรือความคุ้มกันเข่นว่ามั่น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะกรรมการซื้อขายในวันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
๕. เป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
 - ๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - ๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - ๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกรະแสรรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดข้อเสนอในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงาน
คณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๘-๘๘๐๙ ในวันและเวลาราชการ หรือ Internet: www.agro.cmu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนา)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายงานต์ขนาด ๑๑ ที่นั่ง

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรายงานต์ขนาด ๑๑ ที่นั่ง แบบปรับอากาศ เครื่องดีเซล

๒. ลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล แบบ ๔ สูบ ๑๙ วาล์ว

๒.๑.๒ มีความจุระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๗ ซีซี

๒.๑.๓ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน ส่งกำลัง และระบบกันสะเทือนช่วงล่าง

๒.๒.๑ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๔ สปีด

๒.๒.๒ มีระบบกันสะเทือนหน้า และหลัง

๒.๒.๓ ความถี่ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๒.๒.๔ ระบบเบรก ด้านหน้าเป็นดิสก์เบรกพร้อมครีบร레이คความร้อน

๒.๓ ขนาดและน้ำหนัก

๒.๓.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มม.

๒.๓.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มม.

๒.๓.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ มม.

๒.๓.๔ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มม.



๒.๔ ห้องโดยสาร

๒.๔.๑ ห้องโดยสารตอนหลัง มีเบาะนั่งและพนักพิง ซึ่งสามารถปรับหรือพับได้จำนวน ๙ ที่นั่ง

๒.๔.๒ เบาะนั่งแถวคนขับ (แถวที่ ๑) จำนวนอย่างน้อย ๒ ที่นั่ง

๒.๔.๓ เบาะนั่งแถวหน้าสุด ในห้องผู้โดยสาร (แถวที่ ๒) ปรับเอนหมุน และเลื่อนได้

๒.๔.๔ เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังอย่างดี

๒.๔.๕ มีประตูแบบบานล็อตเต้ทั้งซ้ายและขวา

๒.๔.๖ ประตูท้ายแบบเปิดชี้นบานเดียว

๒.๕ ระบบไฟฟ้า

๒.๕.๑ แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕.๒ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามแบบและรุ่น ของรถ
และถูกต้องพระราชบัญญัติการจราจรทางบก

๒.๕.๓ กระบอกของข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๔ ประตูบานล็อตเต้ เปิด-ปิด ได้ทั้งซ้ายและขวา มีระบบไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกัน
การหนีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบความปลอดภัย

๒.๖.๑ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๒.๖.๒ มีโครงสร้างตัวถังนิรภัย

๒.๖.๓ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS

๒.๖.๔ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๕ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๖ มีระบบเซนทรัลล็อก พร้อมรีโมทควบคุมการล็อกประตู

๒.๖.๗ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๘ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๒.๖.๙ มีระบบกล้องมองหน้าและหลัง และบันทึกวิดีโอได้



๓. อื่นๆ

๓.๑ ผู้ขายต้องติดตั้งฟิล์มกรองแสงยีห้อ Lamina, Hi-Kool หรือ 3M ให้เต็มกระดาษทึบแสง โดยฟิล์มที่ติดแสงสามารถถ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ฟิล์มกรองแสงต้องมีหนังสือรับรองอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๒ เป็นล้ออัลลอย ทั้ง ๔ ล้อ

๓.๓ ผู้ขายต้องลงมือบรรจุน้ำมันเตือนรัง

๓.๔ ผู้ขายต้องแนบแค่ตัวล้อรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๕ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอะไหล่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๖ ผู้ขายต้องรับประกันค่าแรงพรีไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓.๗/ ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

พ.ศ.๒๕๓๕ (พรบ.) โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา ๑ ปี และผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยชั้น ๑ อย่างน้อย ๑ ปี โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๓.๘ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ผู้ซื้อกำหนด

๓.๙ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมส่งเล่มและแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมกรอบป้าย ทะเบียนหน้าหลัง

๓.๑๐ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนบรายละเอียด ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ในวันยื่นซอง (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๓.๑๑ ต้องมีระบบเครื่องเสียง เครื่องเล่น ๒ Din DVD จะ


๓.๑๒ ผู้ขายต้องติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

๓.๑๓ กำหนดส่งมือบคุณภัณฑ์ภายใน ๙๐ วัน

๓.๑๔ มีคู่มือและเครื่องมือประจำตัวตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต




ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะกรรมการบริหารฯ ตามหนังสือที่ สร.๐๒๐๓/ว๑๕๓/ ลงวันที่ ๒๓/ มีนาคม ๒๕๖๙ และหนังสือที่ สร. ๐๒๐๓/ว๑๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดรายละเอียด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมชัวณ สังข์สุวรรณ)

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดรายละเอียด
(อาจารย์วิรุณ ศักดาทร)

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดรายละเอียด
(อาจารย์สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์)

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดรายละเอียด
(นางสาวปิยะนุช สวัสดี)

ลงชื่อ..... ผู้กำหนดรายละเอียด
(นายศราวุฒ บุญรุ่ง)

