



ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อชุดกล้องถ่ายภาพผิวหนังเพื่อวัดรี้วรอยของผิวหนังหรือวัดรี้วรอยของผิวหนัง
จากแผ่นซิลิโคนลอกแบบจากผิวหนัง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดกล้อง
ถ่ายภาพผิวหนังเพื่อวัดรี้วรอยของผิวหนังหรือวัดรี้วรอยของผิวหนังจากแผ่นซิลิโคนลอกแบบจากผิวหนัง
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก โดยมีกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

ผลปรากฏว่ามีผู้ยื่นซอง ๑ ราย เพื่อให้การจัดซื้อชุดกล้องถ่ายภาพผิวหนังเพื่อวัด
รี้วรอยของผิวหนังหรือวัดรี้วรอยของผิวหนังจากแผ่นซิลิโคนลอกแบบจากผิวหนังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้น คณะฯ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นีวัตมนันทน์)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์