

**ร่างขอบเขตของงาน (TOR)**  
**ประกวดราคาเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสหศึกษาปีก**  
**ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)**

## 1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสหศึกษาปีก ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อติดตั้งและใช้งานโดยมีลักษณะการดำเนินการตามรูปแบบโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาคณาจารย์กับการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ครุภัณฑ์ที่ต้องการนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเทคโนโลยีและคุณลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหรือเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยดูจากความสามารถในการจัดทำทรัพยากรที่มีมาตรฐานและได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดหาทรัพยากรที่มีมาตรฐานและส่งเสริมให้มีการใช้บประมาณในการจัดหาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ

## 3. ข้อกำหนดผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและมีอาชีพขายหรือให้เช่าครุภัณฑ์ที่ประกวดราคางานทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกกระบุชชื่อในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเงวนแต่รู้บaalของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้ละลายและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายังเป็นธรรมในการประมูลซึ่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.5 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคายังผู้เสนอราคายังได้ไม่บรรลุณทั้งนี้ให้อยู่ในวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะรับการเสนอราคายังนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้

3.6 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอด้วยโครงการนี้จะต้องเป็นสินค้าใหม่สินค้าต้องมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ทันทีและมีการรับประกันตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานการให้บริการเช่าหรือจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งในวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ที่เป็นผลงานกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐโดยจะต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานพร้อมสำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขาย โดยจะต้องมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายในระยะเวลา 5 ปีข้อนหลัง นับจากวันประกาศประกวดราคานี้

3.8 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิตผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

3.9 ข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

3.10 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.10.1 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))

3.10.2 ผู้เสนอราคาต้องยินยอมการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวันเข้าสู่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทต่อวัน จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

## 4. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

### 4.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคา

4.1.1 คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพิจารณาราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคและผ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเท่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการสื่อสารมวลชน ยังขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่ผู้เสนอรา�单อที่ดีกว่าคุณลักษณะที่กำหนดและมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้เสนอรา�单รายที่เสนอรา�单อยู่ในวงเงินงบประมาณทั้งนี้จะพิจารณาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสูงสุด เป็นที่ตั้ง

4.1.2 ผู้เสนอรา�单มีหน้าที่แสดงเอกสารต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ต้องการเสนอให้แก่คณะกรรมการสื่อสารมวลชน เพื่อยืนยันหรือแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติต่าง ๆ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมีคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ลักษณะเอกสารที่นำมาแสดงจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงหรือเป็นเอกสารสำเนาที่เป็นทางการ (ลงนามรับรองจากผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับทุกแผ่น) สามารถเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งผู้เสนอรา�单จะต้องจัดทำตารางเบรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละข้อกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

ต่างๆที่เสนอโดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารที่นำมาเสนอ มีข้อความใดที่ใช้ยืนยันข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ผู้เสนอาราคำมีหน้าที่ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับตารางตรงกันโดยการทำสัญลักษณ์แสดงบนข้อกำหนดที่จะทำการยืนยันให้เห็นชัดเจนชี้งหากผู้เสนอาราคำขาดเอกสารยืนยันหรือขาดการทำสัญลักษณ์แสดงบนข้อความในประโยคที่ใช้ยืนยันได้แก่การซื้อเส้นใต้หรือการระบายน้ำเพื่อชำระหมายเลขอ้างอิงของข้อกำหนดที่จะทำการยืนยันให้เห็นชัดเจนชี้งหากผู้เสนอาราคำขาดเอกสารยืนยันหรือขาดการทำสัญลักษณ์แสดงบนข้อความในประโยคที่ใช้ยืนยันหรือแสดงเอกสารไม่ชัดเจน ทำให้ขาดข้อความนี้ลงคุณลักษณะเฉพาะข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย นั้นมีปัญหาให้ถือว่าวินิจฉัยของกรรมการประกวดราคาเป็นที่ลินสุดให้ถือว่าผู้เสนอาราคำไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิค

ให้ผู้เสนอาราคำจัดทำรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคของระบบงานที่เสนอในรูปแบบดังต่อไปนี้

หัวข้อ	คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง(หน้า,ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรง กับที่กำหนดใน เอกสารนี้	ให้คัดลอกจากข้อกำหนด ที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้ระบุความสามารถหรือ คุณลักษณะเฉพาะของ ที่เสนอ	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึง เอกสาร ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและ ทำสัญลักษณ์แสดง ข้อความในประโยคของ เอกสารหรือใน แคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน

4.1.3ข้อความหรือรายละเอียดใดของข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้และข้อเสนอทั้งหมดของผู้เสนอาราคำที่เสนอมาในหากมีปัญหาในการตีความของข้อความหรือรายละเอียดใดให้ถือเอกสารคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยเป็นที่ลินสุด

4.1.4คณะการสื่อสารมวลชน ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาน้ำดื่มหรือราคาน้ำรากได้ หรือราคาน้ำที่เสนอทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะยกเลิกการประกรดราคายโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของทางคณะการสื่อสารมวลชน เป็นสำคัญผู้เสนอาราคำจะร้องเรียนหรือเรียกร้องคำเสียหายได้ ถ้าได้รวมทั้งคณะการสื่อสารมวลชน จะพิจารณายกเลิกการประกรดราคาน้ำดื่มและลงโทษผู้เสนอาราคำเสื่อม เป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการเข้าประกรดราคาน้ำดื่มโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ เสนอราคาน้ำ

4.1.5ผู้เสนอาราคำจะต้องยื่นราคาน้ำดื่มน้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารประกวดราคาน้ำด้วยภายนอกกำหนดด้วยราคาน้ำดื่มที่เสนอราคาน้ำดื่มที่ได้เสนอไว้โดยจะเพิกถอนการเสนอราคาน้ำดื่มได้และต้องจัดทำหนังสือยืนยันราคาน้ำที่เสนอครั้งสุดท้ายพร้อมทั้งแจกราคาของอุปกรณ์/บริษัทงานค่าดำเนินการค่าบำรุงรักษาค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนการลงนามในสัญญานอกจากนี้ในกรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแต่ไม่มาเข้าร่วมการเสนอราคาน้ำ ณ วันเวลาที่คณะการสื่อสารมวลชนกำหนดมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการรับหลักประกันซึ่งของประกวดราคาน้ำด้วยไม่มีเงื่อนไข

## 4.2 ข้อกำหนดขอบเขตการติดตั้ง

การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานการติดตั้งและมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งดังกล่าวทั้งนี้การติดตั้งจะเป็นไปตามตำแหน่งที่คณะกรรมการสื่อสารมวลชนกำหนดต่อไป

## 4.3 ข้อกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

### รายการที่ 1 ชั้นเหล็กเก็บครุภัณฑ์สีตกทึบสูปกรณ์ จำนวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้

- > เป็นชั้นวาง โครงสร้างเหล็ก
- > ขาชั้นเป็นแบบเหล็กจากมีรู สามารถถอดประกอบและปรับระดับชั้นได้  
(ความสูงในแต่ละระดับ จะระบุภายหลัง)
- > ชั้นและโครงสร้าง ทำจากเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เคลือบสี (สีเทา)
- > ชั้นมีขนาด  $70 \times 200 \times 250$  ซม. (กxยxส)
- > ชั้นบนสุดสามารถวางของได้
- > ชั้นวาง (สีเดียวกับโครงสร้าง) ทำจากแผ่นเหล็ก และมีคานรองรับน้ำหนัก  
ในแต่ละชั้นวางไม่น้อยกว่า 3 จุด สามารถรับน้ำหนักได้ โดยแผ่นวางไม่โก่งออก

### รายการที่ 2 ชุดโต๊ะเก้าอี้วางเครื่องควบคุมภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

#### จำนวน 1 ชุด (ระบุสีและรูปแบบภายหลัง) มีรายละเอียด ดังนี้

- > โต๊ะรูปตัว L
- > ขนาดไม่น้อยกว่า(กxยxส)  $90 \times 300 \times 85$  ซม. และ  $80 \times 250 \times 85$  ซม. หรือเต็มพื้นที่ห้อง
- > ผลิตจากไม้พลาติเกิลบอร์ด (particleboard) หนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตรและท่าน้ำยาภัน  
กลวง
- > ปิดผิวน้ำไม้ด้วยเมลามีนกันรอย
- > เคลือบสีพิเศษป้องกันรอยขีดข่วน ขัดถู
- > ปิดขอบด้วย พีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- > เว้าขอบบันลงไป 10 ซม. ยาวประมาณ 80 ซม. เพื่อร้อยสายไฟ (กำหนดรูปแบบภายหลัง)
- > เว้าขอบด้านข้างลงไป 10 ซม ยาวประมาณ 150 ซม. เพื่อร้อยสายไฟ (กำหนดรูปแบบภายหลัง)
- > โครงโต๊ะทำจากเหล็ก
- > ขาโต๊ะเป็นเหล็กพับเจาะชิ้นรูป ชุบโครเมี่ยม (กำหนดรูปแบบภายหลัง)
- > ต้านล่างใส่ไม่มีตู้หรือลิ้นชัก

> พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว

- เป็นแบบเก้าอี้บาร์
- ขนาดไม่น้อยกว่า 48W\*54D\*103H ซม.
- ที่นั่งและพนักพิงผลิตจากพีวีซี PU Foam มีดีไซน์รูป หัวมนังเทียม
- มีที่วางเท้า เป็นเหล็กกลมชุบโครเมียม (ที่พักเท้าปรับขึ้นลงได้อิสระ)
- มีเชคปรับระดับสูงต่ำได้
- ขาพลาสติกล้อ 5 แฉกแบบตัน แข็งแรง

รายการที่ 3 ชุดเครื่องฉายมัลติมีเดียプロジェกเตอร์ (สำหรับการเรียนการสอนนอกสถานที่)

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

**3.1 เครื่องฉายมัลติมีเดียプロジェกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง**

- > ชนิด LCD หรือ DLP ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens
- > ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 (WUXGA)
- > ค่า contrast เท่ากับ 5,000 : 1 หรือต่ำกว่า
- > มี port Input : S-Video, RCA, HDMI, DVI, VGA อย่างละ 1 ช่องสัญญาณ
- > มี port Output : VGA1 ช่องสัญญาณ
- > มีการรับประกันจากผู้ผลิตอย่างน้อย 2 ปี และรับประกันหลอดภาพ อย่างน้อย 1 ปี
- > **พร้อม หลอดภาพสำรอง จำนวน 1 หลอด**
- > **พร้อม สายสัญญาณ HDMI แบบสายถัก ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้น**

**3.2 จอรับภาพ จำนวน 1 อัน**

- > จอวัดเป็นเส้นทรายมุ่ง ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
- > ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 60 x 80 นิ้ว
- > แบบมีขาตั้ง ทำจากเหล็ก สามารถตั้งบนพื้นได้มั่นคง
- > ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งได้
- > จอภาพมีวนเก็บในกล่องได้
- > เนื้อจอลีเทา (Gray screen)
- > จอภาพไม่สะท้อนแสง
- > เนื้อผ้าจอเป็นแบบ Matte White หรือต่ำกว่า
- > มีระบบล็อกที่ทำให้จากการได้ตึงเรียบ และม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย

#### รายการที่ 4 ตู้ดูดความชื้น จำนวน 1 ตู้ มีรายละเอียด ดังนี้

- > ชนิดใช้ไฟฟ้าแบบ Cooling หรือดีกว่า สำหรับเก็บอุปกรณ์
- > ดูดความชื้นได้ จำกัดโลหะเคลือบกันสนิม
- > ความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
- > ภายในตู้มีชั้นวางไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
- > ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า  $40.0 \times 44.2 \times 55.6$  ซม
- > ประตูตู้เป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.
- > มีกุญแจสำหรับปิดล็อก
- > มีไฟบอกสถานะการทำงาน ตั้งการทำงานได้
- > ชาติสามารถปรับได้
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### รายการที่ 5 ชุดเครื่องผสมสัญญาณเสียง พร้อมเครื่องควบคุม ไมโครโฟน ลำโพง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ในแต่ละชุดมีรายละเอียด ดังนี้

##### 5.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง (สีเงินหรือสีเมทัลลิก) จำนวน 1 เครื่อง

- > กำลังขยาย ที่ 8 โอด์ม 50 Wrms, ที่ 4 โอด์ม 70 Wrms
- > มี ช่อง INPUT : 2 MIC/3 AUX/2 EQ MIC
- > ตอบสนองความถี่ MIC 60Hz–20KHz 0,-3dB / LINE 20Hz–20KHz 0,-1dB
- > มีค่าความผิดเพี้ยนทางชาร์โนนิค (THD) @1KHz 8W 40W Max Volume & Master MIC น้อยกว่า 0.3 % / LINE น้อยกว่า 0.03 %
- > การควบคุมเสียง MIC +/- 12dBu , Lo 80Hz, Hi 12KHz
- > การควบคุมเสียง LINE +/- 12dBu , Bass 80Hz, Treble 12KHz
- > ระดับอินพุตสูงสุด Microphone input -20.5dBv / Line input +20dBv
- > ความไวอินพุต Microphone input -55dBu / Line input -15dBu
- > มีค่าความต้านทานด้านอินพุต Microphone input  $2.2\text{K}\Omega$  active balanced / Line input  $4.7\text{k}\Omega$  Unbalanced
- > มี Echo Delay (ควบคุมเวลา) 200–450ms
- > มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

##### 5.2 ลำโพง จำนวน 1 คู่

- > เป็นลำโพงติดผนัง
- > ลำโพงชนิด 2 ทาง 4 นิ้ว Full range และลำโพงเสียงแหลมขนาด 1/2 นิ้ว
- > มีวงจรป้องกันความเสียหายภายใน

- > มีการตอบสนองความถี่ Frequency Response ไม่แคบกว่า 80Hz ถึง 20 KHz
- > มี Impedance 8 Ω โอม 50 Wrms หนากำลังวัตต์สูงสุดที่ 8 Ω โอม 250 W
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

### 5.3 ไมโครโฟนแบบสาย จำนวน 1 อัน

- > เป็นไมโครโฟนสำหรับเลียงพูดหรือร้องเพลง ชนิด Dynamic ไมโครโฟน
- > มีด้ามถือที่มีรัศมีเป็นโลหะ
- > มี Polar Pattern ลักษณะ Uni-Directional
- > อุ้ยในระดับความถี่ที่ 50Hz – 15KHz
- > มีความไวต่อสัญญาณ -54dB +/-3dB
- > มี Load impedance 600 Ω โอม +/-30% @ 1KHz.
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > พร้อม สายสัญญาณยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 เส้น

### 5.4 ตู้รีดเก็บเครื่องเสียง ขนาด 19 นิ้ว 9U จำนวน 1 ตู้

- > สามารถเก็บเครื่องเสียงในช่อง 1.1 ได้
- > มีกุญแจล็อก ประตูด้านหน้า และด้านข้าง
- > มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

## อุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งพร้อมใช้งาน

### รายการที่ 6 ชุดไมโครโฟนไร้สาย (ชนิดติดปากเสื้อ) จำนวน 6 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

- > หัวไมโครโฟน แบบ Omni-Directional
- > ตัวเครื่องทำจากโลหะ
- > มีจอ LCD แสดงผลขณะใช้งาน
- > สามารถใช้งานได้พร้อมกันถึง 16 ชุด
- > สามารถปรับย่านความถี่ได้หลากหลาย (566MHz-590MHz / 638MHz-662MHz / 798MHz-822MHz / 838MHz-862MHz / 792MHz-806MHz)
- > มีเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
- > ความถี่ UHF
- > มีสวิตซ์ เปิด – ปิด
- > สามารถใช้กับกล้องวีดีโอทุกชนิดและเครื่องกลับสัญญาณเสียง
- > ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง โดยใช้แบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
- > พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- > มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

## รายการที่ 7 ชุดลำโพงมอนิเตอร์ จำนวน 2 อัน มีรายละเอียด ดังนี้

- > เป็นลำโพงสำหรับห้องบันทึกเสียง พร้อมภาคขยายเสียงในตัว
- > ตัวขับเสียงต่ำ ขนาด 4 นิ้ว 2 ทาง
- > ภาคขยายระบบ Bi-Amplifier LF : 20 วัตต์
- > ตอบสนองความถี่ไม่แคมกว่า 65 Hz – 22 kHz (-10dB)
- > มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี
- > ติดตั้งพร้อมใช้งาน

## รายการที่ 8 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับการเรียนการสอนด้านการออกแบบสื่อ

พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 25 ชุด

แบ่งออกเป็น 3 แบบ มีรายละเอียด ดังนี้

### 8.1 แบบที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 19 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย

#### 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

- > หน่วยประมวลผลแบบ Quad – Core Intel Core i5 หรือประสิทธิภาพสูงกว่า
- > ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- > หน่วยความจำหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 GB เป็นชนิด DDR 3
- > หน่วยความจำสำรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ที่ 7,200 รอบต่อนาที
- > มีจอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
- > มีความละเอียดของจอภาพ 2,560 x 1,440 pixels หรือตีกกว่า
- > หน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ NVIDIA GeForce GTX 775M with 1GB GDDR5
- > มีช่องสัญญาณ Network 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
- > มีช่องสัญญาณ SDXC Card Slot
- > มีช่องสัญญาณ Thunderbolt
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม** ระบบปฏิบัติการ OS X 10.8 และ  
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- > **พร้อม** โปรแกรม page, numbers, keynote
- > **พร้อม** Mouse และ keyboard แบบมีสาย ยึดหัวเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- > ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

- 2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
- > Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 800 VA
  - > Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - > Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - > Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - > Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - > Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
  - > Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
  - > Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - > Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ตู้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)
- > โครงสร้างเหล็ก ผิวน้ำและขอบเป็นเมลามีน
  - > ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 60 X 80 X 75 ซม.
  - > ไม่มีลินช์กวางแบนพิมพ์
  - > มีแท่นวาง CPU
- 4) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)
- > เป้าบุคคลที่นั่งเที่ยม ไม่มีที่ท้าวแขน มีล้อ
  - > สามารถปรับโยกและหมุนรอบได้
  - > มีเชือกปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก

### **อุปกรณ์ทุกชนิดติดตั้งพร้อมใช้งาน**

- 8.2 แบบที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย
- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- > หน่วยประมวลผลแบบ Quad – Core Intel Core i7 หรือประสิทธิภาพสูงกว่า
  - > ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz
  - > หน่วยความจำหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 32 GB เป็นชิป DDR 3
  - > หน่วยความจำสำรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 TB ที่ 7,200 รอบต่อนาที
  - > จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 จอ
  - > ความละเอียดของจอภาพ 2,560 x 1,440 pixels หรือดีกว่า
  - > หน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ NVIDIA GEFORCE GTX 780M with 4GB GDDR
  - > มีช่องสัญญาณ Network 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet

- > มีช่องสัมภាន SDXC Card Slot
  - > มีช่องสัมภាន Thunderbolt
  - > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - > **พร้อม** ระบบปฏิบัติการ OS X 10.8 และ  
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  - > **พร้อม** โปรแกรม Quick Time 7 Pro
  - > **พร้อม** โปรแกรม page, numbers, keynote
  - > **พร้อม** Mouse และ Keyboard แบบมีสาย ยึดหัวเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
จำนวน 1 ชุด
  - > **พร้อม** สาย Apple Thunderbolt to FireWire Adaptor ยึดหัวเดียวกับเครื่อง  
จำนวน 1 เส้น
  - > **พร้อม** Apple Thunderbolt cable ยาว 2 เมตร ยึดหัวเดียวกับเครื่อง  
จำนวน 1 เส้น
- 2) จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 จอ
- > จอภาพ เป็นยึดหัวเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  - > มีความละเอียดของจอภาพ  $2,560 \times 1,440$  pixels หรือดีกว่า
  - > มีช่องสัมภាន Three powered USB 2.0 ports
  - > มีช่องสัมภាន Firewire 800
  - > มีช่องสัมภាន Gigabit Ethernet port
  - > มีช่องสัมภាន Kensington lock slot
  - > มีช่องสัมภាន Thunderbolt
  - > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - > ในการนี้ที่ผู้เสนอราคามิได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคายังต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย  
โดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต  
โดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- 3) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
- > Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 800 VA
  - > Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - > Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - > Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - > Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - > Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery  
with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า

- > Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
- > Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
- > Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
- > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

### **อุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งพร้อมใช้งาน**

#### **8.3 แบบที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย**

##### **1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด**

- > หน่วยประมวลผลแบบ Quad – Core Intel Core i7 หรือประสิทธิภาพสูงกว่า
- > ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz
- > หน่วยความจำหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 32 GB เป็นชนิด DDR 3
- > หน่วยความจำสำรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ที่ 7,200 รอบต่อนาที
- > มีจอภพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
- > หน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ NVIDIA GEFORCE GTX 780M with 4GB GDDR
- > มีช่องสัญญาณ Network 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet
- > มีช่องสัญญาณ SDXC Card Slot
- > มีช่องสัญญาณ Thunderbolt
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม** โปรแกรม page, numbers, keynote
- > **พร้อม** โปรแกรม Quick Time 7 Pro
- > **พร้อม** ระบบปฏิบัติการ OS X 10.8 และ  
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- > **พร้อม** Mouse และ keyboard แบบมีสาย ยี่ห้อเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

##### **2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง**

- > Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 800 VA
- > Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
- > Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
- > Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
- > Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
- > Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery  
with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
- > Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า

- > Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - > Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) **ตู้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)**
- > โครงสร้างเหล็ก ผิวน้ำและขอบเป็นเมลามีน
  - > ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 60 X 80 X 75 ซม.
  - > ไม่มีลิ้นชักวางแบนพิมพ์
  - > มีแท่นวาง CPU
- 4) **เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)**
- > เปานั่งบุด้วยหนังเทียม ไม่มีที่หัวแขน มีล้อ
  - > สามารถปรับโยกและหมุนรอบได้
  - > มีโช็คปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก

### **อุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งพร้อมใช้งาน**

**รายการที่ 9 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน การผลิตสื่อ และการดำเนินงาน  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 25 ชุด แบ่งออกเป็น 2 แบบ มีรายละเอียด ดังนี้**

- 9.1 แบบที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 ชุด**
- ในแต่ละชุดประกอบด้วย**
- 1) **เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด**
- > ประเภทของเคส Mini Tower หรือ Medium Tower
  - > หน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ำกว่า 3rd Generation Intel® Core™ i5-3350P processor (6M Cache, up to 3.10 GHz)  
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz แคช L3 ไม่น้อยกว่า 6 MB
  - > ชิปเซต Intel® H77 หรือดีกว่า
  - > หน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า DDR3 4 GB Dual Channel DDR3 1,600 MHz SDRAM Memory
  - > การ์ดกราฟฟิค ไม่น้อยกว่า ชิป DDR5 1GB 128bit รองรับพอร์ท DVI
  - > หน่วยความจำสำรอง ไม่น้อยกว่า SATA3 1 TB ความเร็วรอบในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 7,200 RPM
  - > มีอุปกรณ์อ่านเขียน บลูเรย์ดิสก์ ติดตั้งภายใน
  - > มี Media Card Reader 19 in 1 ติดตั้งภายใน หรือดีกว่า
  - > พอร์ตแลนด์รองรับระบบเน็ตเวิร์ค 10/100/1000 พร้อมสาย UTP ชนิดไม่น้อยกว่า cat5e ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

- > รองรับ Bluetooth BT 4.0 with Wi-Fi card ติดตั้งภายใน
- > มี Sound Card แบบSpeakers Integrated 7.1 Surround
- > พอร์ตด้านหลัง USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต, USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต  
มี Audio Jacks, RJ-45, VGA, HDMI
- > พอร์ตด้านหน้า USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
- > มีพอร์ต Microphone, Headphones ด้านหน้าหรือด้านบน
- > มี power supply ไม่น้อยกว่า 300 W
- > **พร้อมระบบปฏิบัติการวินโดว์ Windows 7**
- > **พร้อมแผ่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการWindows7 รุ่น Starter ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 license**
- > **พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ USB Mouse, USB Keyboard และ ชุดลำโพง เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน 1 ชุด**
- > **พร้อม จอモニเตอร์ จำนวน 1 จอ**
  - เป็นชนิด LED หรือดีกกว่า
  - ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
  - อัตราส่วน (Aspect Ratio) Widescreen (16:9) หรือดีกว่า
  - ความละเอียดสูงสุด (Maximum Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 at 60 Hz
  - ค่าความเปรียบต่าง (Contrast Ratio) 1000 : 1 (typical) หรือดีกว่า
  - ค่าความสว่าง (Brightness) 250 cd/m<sup>2</sup> (typical) หรือดีกว่า
  - ค่าความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว (Response Time)  
5ms (gray to gray) Typical หรือดีกว่า
  - รองรับพอร์ต VGA และ DVI-D หรือมากกว่า
  - ได้รับการรับรอง Energy Star Certified
- > **พร้อม สาย DVI-D ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 1 เส้น**
- > เคส เมนบอร์ด มอโนเตอร์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- > รับประกันการใช้งานทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ชนิด onsite  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- > มีมาล์ USB แบบ Optical Wheel Mouse หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรองมาล์
- > มีแป้นพิมพ์ USB มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์แบบถาวร
- > ผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจาย  
แม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานความปลอดภัย CSA หรือ UL หรือ CB หรือ CE  
หรือ TUV หรือเทียบเท่า พร้อมเสนอหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- > เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star 4.0 หรือดีกว่า พร้อมเสนอหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  - > รับประกันการใช้งานทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ชนิด onsite ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - > ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขอ้างให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ถูกต้องชัดเจน (ถือเป็นสาระสำคัญ)
  - > ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต โดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- 2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
- > Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA
  - > Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - > Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - > Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - > Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - > Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
  - > Typical recharge time : 10hour(s) หรือดีกว่า
  - > Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - > Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

### อุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งพร้อมใช้งาน

#### 9.2 แบบที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด

ในแต่ละชุดประกอบด้วย

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

- > ประเภทของเคส Mini Tower หรือ Medium Tower
- > หน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ำกว่า 3rd Generation Intel® Core™ i7-3770 processor (up to 3.90 GHz) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz
- > แคช L3 ไม่น้อยกว่า 8 MB
- > ชิปเซต Intel® H77 หรือดีกว่า
- > หน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า DDR3 16 GB (2X8GB) Dual Channel DDR3

1,600 MHz SDRAM Memory

- > การ์ดกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า ชิป DDR5 2GB 128 bit รองรับพอร์ท HDMI
- > หน่วยความจำสำรอง ไม่น้อยกว่า SATA3 4 TB ความเร็วรอบในการอ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า 7,200 RPM
- > มีอุปกรณ์อ่านเขียน บลูเรย์ดิสก์
- > มี Media Card Reader 19in 1 ติดตั้งภายใน หรือตีกั่ว่า
- > พอร์ตแลนด์รองรับระบบเน็ตเวิร์ค 10/100/1000 พร้อมสาย UTP ชนิดไม่น้อยกว่า cat5e ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
- > มีการ์ด Wireless 802.11b/g/n หรือตีกั่ว่า ติดตั้งภายใน
- > รองรับ Bluetooth BT 4.0 with Wi-Fi card ติดตั้งภายใน
- > มี Sound Card แบบ Speakers Integrated 7.1 Surround
- > พอร์ตด้านหลัง USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต , USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต, Audio Jacks, RJ-45, VGA, HDMI
- > พอร์ตด้านหน้า USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
- > มีพอร์ต Microphone, Headphones ด้านหน้าหรือด้านบน
- > มี power supply ไม่น้อยกว่า 300 W
- > พร้อม ระบบปฏิบัติการวินโดว์ Windows 7
- > พร้อมแผ่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการWindows7 รุ่น Starter ลิขสิทธิ์ จำนวน 1 license
- > พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เม้าส์USB, คีย์บอร์ดUSB ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน 1 ชุด
- > พร้อม มอนิเตอร์ ยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน 1 จอ
  - เป็นชิป LED หรือตีกั่ว่า
  - ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
  - อัตราส่วน (Aspect Ratio) Widescreen (16:9) หรือตีกั่ว่า
  - ความละเอียดสูงสุด (Maximum Resolution) ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 at 60 Hz
  - ค่าความชัดลึก(Contrast Ratio:) 1000 : 1 (typical) 80,000 : 1 (dynamic) หรือตีกั่ว่า
  - ค่าความสว่าง (Brightness) 250 cd/m<sup>2</sup> (typical) หรือตีกั่ว่า
  - ค่าความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหว (Response Time) 6ms (gray to gray) Typical หรือตีกั่ว่า
  - รองรับพอร์ต VGA และ DVI-D หรือมากกว่า
  - ได้รับการรับรอง Energy Star Certified
- > พร้อม สาย DVI-D ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 1 เส้น
- > มีเม้าส์ USB แบบ Optical Wheel Mouse หรือตีกั่ว่า พร้อมแผ่นรองเม้าส์

- > มีแบตเตอรี่ USB มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนแบตเตอรี่แบบถาวร
- > เคส เมนบอร์ด มอนิเตอร์ เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- > ผลิตภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการแห่งราชอาณาจักรไทย FCC และมาตรฐานความปลอดภัย CSA หรือ UL หรือ CB หรือ CE หรือ TUV หรือเทียบเท่า พร้อมเสนอหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- > เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Star 4.0 หรือดีกว่า พร้อมเสนอหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- > รับประกันการใช้งานทั้งในส่วนของ Hardware และ software ชนิด onsite ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- > ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อกที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการให้ถูกต้องชัดเจน (ถือเป็นสาระสำคัญ)
- > ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- > **พร้อม ชุดลำโพง 5.1 จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้**
  - เป็นลำโพงที่มีการทำงานแบบ 5.1 ชุดแลน
  - ช่วงความถี่ของเสียงอยู่ในช่วง 40Hz – 20kHz
  - ขนาดของลำโพงซับวูฟเฟอร์ คือ 18.2cm x 25.3cm x 28.6cm
  - พลังขับของลำโพงแซทเทิลโลห์ 8W
  - ขนาดของลำโพงแซทเทิลโลห์ 17.8cm x 8.9cm x 12.3cm

## 2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

- > Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA
- > Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
- > Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
- > Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
- > Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
- > Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
- > Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
- > Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
- > Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
- > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 3) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)
  - > โครงสร้างเหล็ก ผิวน้ำและขอบเป็นเมลามีน
  - > ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 60 X 80 X 75 ซม.
  - > ไม่มีลินช์กวางแบนพิมพ์
  - > มีแท่นวาง CPU
- 4) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (ระบุสีภายในหลัง)
  - > เปางานบุดดวยหนังเทียม ไม่มีที่หัวแขน มีล้อ
  - > สามารถปรับโยกและหมุนรอบได้
  - > มีโชคปรับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก

### **อุปกรณ์ทุกชิ้นติดตั้งพร้อมใช้งาน**

#### **รายการที่ 10 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา เพื่อการเรียนการสอน**

**พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้**

- > ULTRABOOK
- > หน่วยประมวลผลกลาง ไม่ต่ำกว่า Core i7 G3
- > ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.9 GHz แคช L3 ไม่น้อยกว่า 4 MB
- > หน่วยความจำหลัก ไม่น้อยกว่า DDR3 8 GB
- > การ์ดกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า ชนิด DDR3 2 GB รองรับพอร์ท HDMI
- > หน่วยความจำสำรอง ไม่น้อยกว่า 500 GB/ SSD ไม่น้อยกว่า 24 GB
- > มองนิเตอร์ขนาด 14 inch WXGA (1366x768) LED
- > มี DVD Writer ชนิด External หรือ Internal
- > มี USB ไม่น้อยกว่า 3 port เป็นชนิด 3.0 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท
- > มีจอแสดงผลภาพรองรับระบบ Touch screen
- > มี พอร์ท RJ45 10/100/1000, Wireless Lan, Bluetooth
- > **พร้อม ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์**
- > **พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ คีย์บอร์ดUSB ชนิดไร้สาย เมาส์USB ชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด**
- > **รับประกันการใช้งานทั้งในส่วนของ Hardware และ software ไม่น้อยกว่า 2 ปี**  
ยกเว้น เมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย รับประกัน 1 ปี
- > **พร้อม กระเป๋าใส่ตัวเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ**

#### **รายการที่ 11 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับพกพา เพื่อบرمด้านการออกแบบและผลิตสื่อ**

**พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้**

- > หน่วยประมวลผลแบบ Quad – Core Intel Core i7 หรือประสิทธิภาพสูงกว่า

- > ทำงานที่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz
- > หน่วยความจำหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 16 GB ที่ 1,600 MHz เป็นชิป DDR 3L
- > หน่วยความจำสำรอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB แบบ PCIe-based Flash
- > มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- > ความละเอียดของจอไม่น้อยกว่า 2,880 X 1,800 pixels
- > หน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ NVIDIA GeForce GT 750M with 2GB GDDR5 หรือดีกว่า
- > มีช่องสัญญาณ HDMI
- > มีช่องสัญญาณ USB 3.0
- > มีช่องสัญญาณ SDXC Card Slot
- > มีช่องสัญญาณ Thunderbolt
- > มีช่อง Headphone
- > สามารถใช้ทั้งระบบ windows และ MAC OS X
- > **พร้อม** ระบบปฏิบัติการ OS X 10.8 และระบบปฏิบัติการ Windows 7 Starter ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- > **พร้อม** โปรแกรม page, numbers, keynote
- > **พร้อม** อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ Mouse แบบมีสาย เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน 1 อัน
- > **พร้อม** กระแสเป้าเก็บชุดคอมพิวเตอร์ แบบเบ๊ จำนวน 1 ใบ
- > **พร้อม** Power adapter AC Wall plug and power cord จำนวน 1 เส้น
- > **พร้อม** Apple Thunderbolt cable ยาว 2 เมตร ยี่ห้อเดียวกับเครื่อง จำนวน 1 เส้น
- > **พร้อม** สาย Mini DisplayPort to VGA Adapter ยี่ห้อเดียวกับเครื่อง จำนวน 2 เส้น
- > **พร้อม** สาย Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter จำนวน 2 เส้น
- > **พร้อม** สาย Apple Thunderbolt to FireWire Adapter จำนวน 2 เส้น
- > รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### รายการที่ 12 อุปกรณ์สับสัญญาณรองชนิดที่ 1 (WebSmart Layer2) สำหรับระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

- > เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค Switch LAYER2
- > พอร์ท 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ท
- > พอร์ท SFP ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ท
- > DRAM ไม่น้อยกว่า 16 MB
- > หน่วยความจำ Flash ไม่น้อยกว่า 4 MB
- > Capacity ไม่น้อยกว่า 48 Gbps
- > Throughput up to ไม่น้อยกว่า 35.7 Mbps

- > รองรับ Mac Address 8k หรือมากกว่า
- > ทำ VLAN ไม่น้อยกว่า 4k
- > รองรับการทำงาน Link Aggregation
- > สามารถบริหารจัดการเครือข่ายผ่านเว็บ (Web-based Management)
- > รองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย IEEE802.1x
- > สามารถติดตั้งบนตู้แร็ค 19 นิ้ว ได้
- > รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม** ติดตั้งและตั้งค่าให้สามารถใช้งานกับเครือข่ายเดิมได้
- > ในกรณีที่ผู้เสนอราคามิได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคายังต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- > **พร้อม** เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
  - Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA
  - Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
  - Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
  - Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

### รายการที่ 13 อุปกรณ์สลับสัญญาณรอง ชนิดที่ 2 (WebSmart Layer2)สำหรับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

- > เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค Switch LAYER2
- > พอร์ท 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 48 พอร์ท
- > พอร์ท SFP ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ท
- > DRAM ไม่น้อยกว่า 64 MB
- > หน่วยความจำ Flash ไม่น้อยกว่า 8 MB
- > Capacity ไม่น้อยกว่า 96 Gbps
- > Throughput up to ไม่น้อยกว่า 71.2 Mbps

- > รองรับ Mac Address 8k หรือมากกว่า
- > ทำ VLAN ไม่น้อยกว่า 4k
- > รองรับการทำงาน Link Aggregation
- > สามารถบริหารจัดการเครือข่ายผ่านเว็บ (Web-based Management)
- > รองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย IEEE802.1x
- > สามารถติดตั้งบนตู้แร็ค 19 นิ้ว ได้
- > รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม** ติดตั้งและตั้งค่าให้สามารถใช้งานกับเครือข่ายเดิมได้
- > ในกรณีที่ผู้สนับสนุนของค่าไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้สนับสนุนของต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต โดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- > **พร้อม** เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
  - Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA
  - Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
  - Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
  - Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

#### รายการที่ 14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตชนิดไร้สาย (Access Point) จำนวน 3 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

- > รองรับมาตรฐาน 802.11 b/g/n
- > พอร์ท 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท
- > พอร์ท USB ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ท
- > มีมาตรฐานการเข้ารหัส WEP, WPA, WPA2
- > รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม** ติดตั้งและตั้งค่าให้สามารถใช้งานกับเครือข่ายเดิมได้

## รายการที่ 15 หน่วยความจำสำรอง (internal Hard disk for server) สำหรับ

**คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 6 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้**

- > รองรับเครื่องแม่ข่าย HP ProLiant DL160 Generation 6 (G6)
- > ชนิด SAS
- > ขนาด 2.5 นิ้ว
- > ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที
- > ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- > สามารถทำ Hot-swap Hard drive ได้
- > มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- > **พร้อม ติดตั้งและตั้งค่าให้สามารถใช้งานกับเครื่อข่ายเดิมได้**
- > ในกรณีที่ผู้เสนอราคามิได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคายังต้องได้รับแต่ตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่ตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

## รายการที่ 16 ชุด Switch Hub พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับกระจายสัญญาณจาก

**ระบบเครื่อข่าย จำนวน 4 ชุด ในแต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้**

- > เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค Switch LAYER2
- > พอร์ท 10/100/1000 ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ท
- > พอร์ท SFP ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ท
- > RAM ไม่น้อยกว่า 128 MB
- > หน่วยความจำ Flash ไม่น้อยกว่า 16 MB
- > Capacity ไม่น้อยกว่า 68 Gbps
- > Throughput up to ไม่น้อยกว่า 50.6 Mbps
- > รองรับ Mac Address 8k หรือมากกว่า
- > ทำ VLAN ไม่น้อยกว่า 4k
- > รองรับการทำงาน Link Aggregation
- > สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานของ RADIUS
- > รองรับการต่อ Stack ได้สูงสุดถึง 6 ตัว
- > สามารถบริหารจัดการเครือข่ายผ่าน Web, CLI, SNMP
- > รองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัย IEEE802.1x
- > สามารถติดตั้งบนตู้แร็ค 19 นิ้ว ได้
- > รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อม ติดตั้งและตั้งค่าให้สามารถใช้งานกับเครื่อข่ายเดิมได้**

- > ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหลักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตโดยจะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย
- > **พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง**
  - Rated Capacity : ไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA
  - Nominal Input Voltage : 230V หรือดีกว่า
  - Input Frequency : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) หรือดีกว่า
  - Input Connections : IEC-320 C14 หรือดีกว่า
  - Cord Length : 1.83 meters หรือดีกว่า
  - Battery Type : Maintenance-free sealed Lead-acid battery with suspended electrolyte : leakproof หรือดีกว่า
  - Typical recharge time : 10 hour(s) หรือดีกว่า
  - Waveform Type : Stepped approximation to a sinewave หรือดีกว่า
  - Output Frequency (sync to mains) : 47 – 63 Hz หรือดีกว่า
  - รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

#### รายการที่ 17 ชุดเครื่องสลับสัญญาณจอภาพ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

##### **สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้**

- > รองรับการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง
- > รองรับการเชื่อมต่อ เม้าส์ และคีย์บอร์ด ชนิด USB
- > รองรับพอร์ท VGA
- > สามารถติดตั้งบนตู้แล็ค 19 นิ้ว ได้
- > รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- > **พร้อมติดตั้ง และตั้งค่าให้พร้อมใช้งาน**
- > **พร้อม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง**
  - เป็นเครื่องจัดเก็บและสำรองข้อมูลแบบ NAS ชนิด 4-Bay หรือดีกว่า
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB ( 1 TB X 4 )
  - มีฮาร์ดดิสก์คอนโทรลเลอร์ รองรับการทำงานแบบ RAID 0,1,5,10,JBOD
  - Processor ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
  - Drive Interface SATA 3 Gb/s
  - Standard Compliance USB 2.0
  - Data Transfer Rates 480 Mbps
  - Ethernet Speed 10/100/1000 Mbps

- Networking TCP/IP
- File Sharing CIFS/SMB, AFP, HTTP / HTTPS, FTP/SFTP
- Management HTTP/HTTPS
- Time Synchronization NTP
- มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

#### คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

อาจารย์ นันทลิทธิ์	กิตติวราภูล	ประธานกรรมการ
นายวิชัย	ไสวณฑีทรพย์	กรรมการ
นายพัชร์	กัลยาณมิตร	กรรมการ
นายมัชวัต	พงศ์มัชวน	กรรมการ
นางวชราภรณ์	ใจเมษา	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	ไชยคำ	กรรมการ
ว่าที่ร.ต. อธิรลิทธิ์	ป้องสีดา	กรรมการและเลขานุการ

#### 5 ระยะเวลาการส่งมอบ

60 วัน (นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)

#### 6. วงเงินในการจัดหา

ราคาเริ่มต้นการประมูล 4,005,000.- บาท (สี่ล้านห้าพันบาทถ้วน)

#### 7. ในการประกวดราคาก็อปปี้จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาลดขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ 8,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาและการเสนอราคาครึ่งตัว ไปตั้งเสนอราคาครึ่งละไม่น้อยกว่า 8,000 บาท จากราคาครึ่งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย  
เบ็ดเตล็ด

งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239  
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสูเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-942705 ต่อ 117  
โทรสาร 053-942704

E-mail : [patthana.b@cmu.ac.th](mailto:patthana.b@cmu.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 สิ้นสุดวันรับการวิจารณ์ 18 ธันวาคม 2556

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดในมติ  
คณะกรรมการตามหนังสือ ที่ นร. 0203/ว157 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519

ประกาศ ณ วันที่

(อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์)

คณบดีคณะกรรมการสื่อสารมวลชน