

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำสังคมได้ โดยมุ่งเน้น ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการ แปรรูปอาหาร ห้อง ๓-๑๑๔ (FST ๑๑๔), ๔-๓๑๔ (PDT ๓๑๔) และ ๕-๑๑๑ (FE ๑๐๙) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้รองรับการเรียน การสอนปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหาร วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชา เทคนิคโลหะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รองรับ งานวิจัย และงานบริการชุมชนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เนื่องจากตัวอาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี อุปกรณ์ที่ จัดวางอยู่ภายในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะตู้เก็บของและเตาปฏิบัติการส่วนใหญ่ชำรุดที่เป็นไม้ มี ลักษณะค่อนข้างเก่าผุพัง อีกทั้งห้องปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร FE ๑๐๙ เป็นห้องปฏิบัติการที่ถูก ปรับจากห้องเรียนมาเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถรองรับการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านแปรรูปอาหาร และวิศวกรรมอาหารแทนโรงงานต้นแบบ โดยได้ขยายเครื่องมือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิศวกรรม กระบวนการ(unit operation) เครื่องอบแห้ง และเครื่องมือเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตว์ เช่น เครื่องบด เครื่องสับ ผสม มาไว้ในห้องดังกล่าว ห้องปฏิบัติการนี้นอกจากจะใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ และทำงานวิจัย แล้ว ยังใช้ในงานบริการ วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและงานฝึกอบรมอยู่บ่อยครั้ง จากลักษณะของ ห้องที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการ จึงไม่มีที่จัดวาง/เก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการทั้ง ๓ ห้องนี้มีการออกแบบตัวอาคาร พื้นห้อง ระบบไฟฟ้า ระบบประปาอากาศ ระบบบำบัดและการ ระบายน้ำทึบ และระบบการป้องกันสัตว์พาหะยังไม่ถูกต้องเหมาะสม

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้อง ๓-๑๑๔ (FST ๑๑๔), ๔-๓๑๔ (PDT ๓๑๔) และ ห้องปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร) ๕-๑๑๑ (FE ๑๐๙) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาการ จำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปรับผังการวางอุปกรณ์และเครื่องมือ ปรับเปลี่ยนประตู-หน้าต่างให้ สามารถป้องกันสัตว์รบกวน และทำความสะอาดได้ง่าย ปรับปรุงระบบการประปาอากาศ ระบบบำบัดและการ ระบายน้ำทึบ เคาน์เตอร์วางอุปกรณ์ เคาน์เตอร์ซิงค์น้ำ ตู้เก็บอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่อาหารที่ผลิตได้และผู้ทำปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและภาพพจน์ ที่ดีต่อการเรียนปฏิบัติการของนักศึกษา และการเข้าศึกษาเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก สามารถรองรับงาน บริการ วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และงานจัดฝึกอบรมได้อย่างภาครุ่มๆ ใจ สมเกียรติในภารกิจ ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล



๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้อง ๓-๑๑๔ (FST ๑๑๔), ๔-๓๑๔ (PDT ๓๑๔) และ ๕-๑๑๑ (FE ๑๑๑) ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มีความพร้อมเหมาะสมต่อการใช้งาน สร้างบรรยายกาศและภาพพจน์ที่ดีต่อการปฏิบัติการ

๓ คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้าง ดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกควบคุมโดยบัญชีรายรับผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่สูบากของผู้เสนอราคายังมีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
- ๓.๔ ผู้เสนอราคายังไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาจ้าง
- ๓.๕ ผู้เสนอราคายังมีแสดงหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงงานประเภทเดียวกันกับ งานที่จัดจ้างครั้งนี้โดยเป็นวงเงินต่อสัญญาไม่ต่ำกว่า ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้า หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการหรือ หน่วยงานตาม กฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ไม่เกิน ๕ ปี นับย้อนจากวันประกาศประกวดราคานี้ โดยให้ยื่นสำเนาหนังสือ รับรองผลงานดังกล่าวพร้อมกับการยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๓.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นกรณีจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม หมื่นบาท สามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๙ ผู้เสนอราคายังต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง



๔. สถานที่ก่อสร้าง

ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ห้อง ๓-๑๑๕ (FST ๑๑๕), ๔-๓๑๔ (PDT ๓๑๔) และ ๕-๑๑๑ (FE ๑๑๑) คณบดีสาขาวิชางานสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ในวันกำหนดคุณภาพที่ปรับปรุงและซึ่งรายละเอียด (ถ้ามี) ผู้เสนอราคาควรไปดูสถานที่ก่อสร้างฯด้วยตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการประมาณราคาค่าก่อสร้างให้เหมาะสม สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ปรับปรุง แต่มีความประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาดำเนินการปรับปรุง จะต้องยินยอมรับทราบ เสมือนหนึ่งว่าได้ไปดูสถานที่ปรับปรุงแล้ว

๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ แบบรูปรายการตามรายละเอียดเอกสารแนบ ๑

๕.๒ รายการประกอบแบบครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบ ๒

๕.๓ ส่วนที่เพิ่มเติม ยกเลิก หรือแก้ไขจากข้อ ๕.๑ และ ๕.๒

(๑) *หมายเหตุ – ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดครุภัณฑ์ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ในรายการประกอบแบบครุภัณฑ์ให้หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนด้านความกว้าง ความยาว และความสูง ของครุภัณฑ์

(๒) ครุภัณฑ์สแตนเลสทุกรายการที่มีบานเปิดหรือลิ้นชัก ให้มีมือจับสแตนเลส พื้นที่มีชุดกุญแจล็อก

(๓) ปลายท่อทางออกของระบบดูดอากาศให้มีลักษณะปลายตัดเฉียงหันออกนอกอาคาร พื้นที่มีตะแกรงกันนกที่ปลายท่อทางออก

(๔) ชุดเตาแก๊สพื้นที่มีชั้นวางเตาชนิดฝังในเคาน์เตอร์ ทั้งขนาด ๓ หัว และขนาด ๕ หัว เป็นรุ่นที่สามารถให้ปริมาณความร้อนต่อหัวได้ไม่น้อยกว่า ๔.๐ kW เตาแก๊สเป็นระบบจุดติดอัตโนมัติปรับระดับได้อย่างน้อย ๓ ระดับ วัสดุฝาเพื่อบนหัวเตาทำจากทองเหลืองหรือสแตนเลส

(๕) ชุดเตารับปลั๊กต่ออุตสาหกรรมที่ห้อยสูงจากเพดาน ใช้ขนาดสายไฟฟ้าเป็น VCT ๓x๒.๕ ตัวเต้าเสียบและเตารับ มอก.๑๖๖-๒๕๔๙ หรือ มอก.๒๑๖๒-๒๕๔๖ ทุกรายการ

(๖) สายไฟฟ้าງจจายอยู่ชุดเตารับปลั๊กต่ออุตสาหกรรมและเตารับที่ติดตั้งใหม่ ใช้ขนาดสายไฟฟ้าเป็น IEC ๐๑ ๒๗๔/G๒.๕ sq.mm. ทุกรายการ โดยการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย



(๗) รายการ ๐๓ ชุดดูดควัน (Hood) ห้อง PDT ๓๑๔ ยกเลิกคำว่า “กำลังดูดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ CFM/หัว” เนื่องจากใช้กำลังดูดจากระบบดูดอากาศ โดยระบบดูดอากาศ ๑ ชุด ขนาดเครื่องใบเวอร์กกำลังดูดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ CFM ใช้วั่มกับชุดดูดควัน ๓ ชุด ให้ใช้ตู้ควบคุมไฟฟาระบบดูดอากาศ ๑ ตู้ต่อระบบดูดอากาศ ๑ ชุด

(๘) รายการ ๐๔ ชุดดูดอากาศ (Hood) ห้อง FST ๑๑๕ ยกเลิกคำว่า “กำลังดูดร่วมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ CFM” เนื่องจากใช้กำลังดูดจากระบบดูดอากาศ ที่มีขนาดเครื่องดูดควัน (Blower) กำลังดูดไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ CFM

(๙) รายการ ๐๑ ชุดดูดควัน (Hood) FE ๑๐๙ ยกเลิกคำว่า “(หัวละไม่น้อยกว่า ๙๐๐ CFM)” เนื่องจาก ชุดดูดควันทั้ง ๔ ชุด ใช้กำลังดูดร่วมจากเครื่องดูดควัน (Blower) กำลังดูดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ CFM จำนวน ๑ ตัว ใช้ตู้ควบคุมไฟฟาระบบดูดอากาศ ๑ ตู้

(๑๐) เครื่องโบร์เวอร์ (Blower) ของชุดดูดควันหรือระบบดูดอากาศทุกชุด ต้องเป็นประเภทที่ใช้สำหรับดูดควันห้องครัว ชนิดพัดลมหมอยิ่ง (Centrifugal Fan) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน AMCA (Air Movement and Control Association International) หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป ISO 5801 (Industrial fans – Performance testing using standardized airways) หรือมีมาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป

(๑๑) รายการที่ ๐๖ ใต้ทางเครื่องชั่ง FST ๑๑๖ ในแบบรูปรายการ ยกเลิกคำว่า “หน้าโต๊ะวัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร” แก้ไขเป็น “ใต้ทือปด้วยหินแกรนิตและวัสดุขอบหน้าโต๊ะเป็นวัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร”

(๑๒) รายการที่ ๐๘ ใต้ เครื่องมัลติวัล์ฟ์สแตนเลส ๒ ชั้น ห้อง FST ๑๑๕ ยกเลิกคำว่า “ข้าใต้ไว้วัสดุสแตนเลสท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๑/๒ นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร” แก้ไขเป็น “โครงสร้างใต้ไว้วัสดุสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาด ๒๕๘x๒๕๘x๑.๕ มิลลิเมตร”

๖. เงื่อนไขอื่นๆ ประกอบการพิจารณา

รายการที่ผู้เสนอราคាដ้องส่งมอบให้กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นรายการที่ผู้เสนอราคามีความประสมควรจะนำมาใช้กันรวม จางในครั้งนี้ โดยต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนการพิจารณาผล อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

(๑) ตัวอย่างแผ่นวัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หน้าไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร (สแตนเลสหน้าโต๊ะและแผ่นชั้นเป็นส่วนใหญ่) ตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑๐๙๑๐ เชนติเมตร (สแตนเลสหน้าโต๊ะและแผ่นชั้นเป็นส่วนใหญ่)



(๒) ตัวอย่างแผ่นวัสดุสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑๐x๑๐ เซนติเมตร (สแตนเลสขึ้นดูดควัน)

(๓) ตัวอย่างวัสดุสแตนเลสท่อกลม เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑-๑/๒ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร (สแตนเลสขาตีตะปางรายการ)

(๔) ตัวอย่างวัสดุสแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาด ๒๕x๒๕x๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร (สแตนเลสโครงสร้างตีตะปางรายการ)

(๕) ตัวอย่างหินแกรนิตหน้าตีตะปะ หนาไม่น้อยกว่า ๑๘ มิลลิเมตร (ตีตะปะเครื่องชั้ง) ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร

(๖) ตัวอย่างม่านริ้วพลาสติก PVC ขนาดริ้ว ๒๐ เซนติเมตร หนา ๒ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

(๗) ตัวอย่างแผ่นสแตนเลสนลูว์ เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดรู ๔ มิลลิเมตร ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๑๐x๑๐ เซนติเมตร (แผ่นชั้นเก็บอุปกรณ์)

(๘) เอกสารแสดงสินค้า (Catalog) หรือคู่มือ (Manual) เครื่องดูดควัน (Blower) ของรุ่นดูดควันทุกตัวที่จะใช้ในแต่ละห้องปฏิบัติการ จากบริษัทผู้ผลิต หรือเจ้าของสินค้า ที่ระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด อัตราการไหลของอากาศ ขนาดกำลังและความเร็วรอบของมอเตอร์หรือค่าทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงกำลัง และความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องดูดควัน มาตรฐานเครื่องดูดควัน (Blower) พร้อมมีภาพสินค้า ประกอบ กรณีใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรฐาน AMCA (Air Movement and Control Association International) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป ISO 5801 (Industrial fans – Performance testing using standardized airways) ให้แสดงเอกสารหลักฐานและ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างไร

(๙) ภาพตัวอย่างผลงานของผู้เสนอราคา ที่เคยดำเนินการมาแล้ว ควรเป็นงานที่มีลักษณะ เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานจัดจ้างครั้งนี้ ควรแสดงให้เห็นภาพในมุมมองที่หลากหลายทั้งภายนอก และภายใน



๗ การรับประกัน

ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจังหวัด ต้องรับประกันการชำระบากพร่องของงานและสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในกรณีที่คุณภาพที่มาตรฐานที่กำหนดให้แก่ผู้ว่าจังหวัดห่างการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่กำหนดให้แก่ผู้ว่าจังหวัดห่างการซ่อมบำรุง

๘ ระยะเวลาดำเนินการ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๙๐ วัน นับจากวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ระยะเวลาการปรับปรุงในสัญญาทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหกรรมย้ายสิ่งของ

๙ ราคากลาง , งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน

๙.๑ ราคากลางสำหรับงานจำเป็นปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องอาหาร เป็นเงิน ๓,๓๗๐,๖๖๓.๘๓ บาท
(สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์)

๙.๒ งวดงานและการเบิกจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด ดังนี้:-

งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- แผนงานก่อสร้าง
- Shop Drawing งานปรับปรุงทั้งหมด
- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวัสดุทั้งโครงการ
- สำเนาใบสั่งซื้อคุณภูมิ (คุณภูมิสั่งซื้อ) ทั้งหมดทุกรายการ

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณงานทั้งโครงการ และต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- แผนงานก่อสร้าง (กรณีมีการปรับแผนงานก่อสร้าง)



- เอกสารขออนุมัติวัสดุ ทั้งหมด

โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และตามสัญญาจ้าง และต้องส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้

- หนังสือส่งมอบงานพร้อมรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง
- ภาพถ่ายผลงานก่อสร้างและภาพถ่ายขั้นตอนการทำงานตามปริมาณงาน
- ส่ง As built Drawing ในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ ขนาดไม่ต่ำกว่ากระดาษ A3 ๑ ชุด
สำเนา ๒ ชุด และ CD ๑ ชุด ในรูปแบบไฟล์ Digital โดยต้องมีวิศวกรลงนามรับรองให้เป็นไปตาม
กฎหมาย พร้อมทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญา

๑๐ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะกรรมการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๔-๘๔๐๙

โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๘๔๐๙

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดในมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ตามหนังสือที่ สร.๐๒๐๓/ว.๑๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๗ และหนังสือที่ สร.๐๒๐๓/ว.๕๒ ลงวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๑๐



ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด


(อาจารย์กิตติพงษ์ พงษ์ศิริกุล)

ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด

(ผศ.ดร.เอกชัย ทิติธรรม จงเจริญรักษ์)

ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด

(อาจารย์วิริยณุ ศักดาทร)

ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด

(นางสาวอรุณรา เที่ยมภักดี)

ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด

(นายศุภเชษฐ์ พรมนาทว)

ลงชื่อ.....
ผู้กำหนดรายละเอียด

(นายสุรเชษฐ์ 旦 เกียงใหม่)

